



OPERACNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012, občanského zákoníku,  
v platném znění(dále jen „smlouva“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Prodávající :

Název (firma): PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

Sídlo: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem

Jednatel (jméno, funkce) Jindřich Štercl, jednatel

Tel./Fax: +420 606 125 125

IČ/DIČ: 28685521/CZ28685521

Bankovní spojení (č.ú.bank): Česká spořitelna a.s. č.ú.: 2650692319/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (údaj o registraci firmy): Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 26849

Kontaktní osoba (jméno, emailová adresa, telefonní číslo): Jindřich Štercl,  
[info@prvnichranenadilna.cz](mailto:info@prvnichranenadilna.cz), +420 606 125 125

(dále také jen „prodávající“)

#### 1.2 Kupující:

Název: Obec Kateřinice

Sídlo: 756 21 Kateřinice 242

Tel.: +420 571 442 315

IČ/DIČ: 00303917, CZ00303917

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 4825851/0100

Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Zubiček, Ph.D., starosta obce, [starosta\(@\)obeckaterinice.cz](mailto:starosta(@)obeckaterinice.cz) , tel.  
+420 724 179 455

## **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

### **2.1 Předmětem této smlouvy je dodávka**

1 ks kontejnerového nosiče – podvozku zn FMX D11 44R ALL WHEEL DRIVE  
nástavby – natahovač kontejnerů zn ATRIK typ MV 16-65  
nástavby – lisovací s vyklápěčem nádob zn ATRIK typ R3P AV 16 m3  
2 ks kontejnerů objem min. 10 m3 na bio  
15 ks nádob na separované odpady o objemu min. 1100 l

- 2.2 Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu zboží dle technické specifikace uvedené v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
- 2.3 Kupující se zavazuje od prodávajícího odebrat a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
- 2.4 Součástí dodávky je i předání dokladů a veškeré technické dokumentace, které se ke zboží vztahují.
- 2.5 Součástí předmětu smlouvy je i doprava zboží do místa plnění uvedeného v článku 4.3 této smlouvy.
- 2.6 Součástí dodávky bude: technický průkaz, servisní sešit, záruční listy, návod k použití a údržbě v českém jazyce a prohlášení o shodě, homologace, popř. certifikáty, že všechny dodávané součásti a příslušenství splňují parametry dle obecně platných zejm.bezpečnostních předpisů a českých technických norem.

## **3. SMLUVNÍ PODMÍNKY**

- 3.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 3.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- 3.3 Prodávající je povinen umožnit kupujícímu, aby nabyl vlastnického práva ke zboží. Toto vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob.
- 3.4 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná na základě Výzvy k podání nabídky pro výše uvedenou veřejnou zakázku.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

## **4. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 31.10.2015.
- 4.2 Prodávající zajistí dodání zboží do obce Kateřinice.
- 4.3 Prodávající se zavazuje přesný termín (datum a čas) dodávky zboží telefonicky ohlásit kupujícímu a to nejpozději dva pracovní dny předem.
- 4.4 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost při předání zboží a zajistit prodávajícímu vhodné podmínky pro řádnou vykládku dodaného zboží.
- 4.5 Kupující při předání zboží provede kontrolu, zda nedošlo ke zjevnému poškození zboží a jeho obalů při přepravě zboží a kontrolu dokladů. V případě zjištěných vad má kupující právo odmítnout převzetí zboží, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu – dodacím listu prodávajícího.
- 4.6 Prodávající splní svou povinnost dodání zboží jeho řádným předáním kupujícímu bez vad. Kupující tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

## 5. KUPNÍ CENA

5.1 Kupní cena za zboží podle této smlouvy stanovena v české měně a zaokrouhlená na celé koruny činí:.

Celková cena bez DPH v Kč: 4 827 000,00

DPH 21% v Kč: 1 013 670,00

Celková cena včetně DPH v Kč: 5 840 670,00

5.2 Celková kupní cena za zboží je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a po dobu realizace zakázky neměnná. V kupní ceně jsou zahrnuté veškeré náklady spojené s realizací zakázky, včetně dopravy do místa dodání zboží sjednaného podle této smlouvy. Kupní cena v plném rozsahu zahrnuje hodnotu veškerých částí předmětu zakázky a hodnotu všech souvisejících prací a plnění dle závazné dokumentace k výběrovému řízení, na základě které je smlouva uzavírána. Celková cena je stanovena podle skutečného rozsahu podle cenové kalkulace, která tvoří přílohu této kupní smlouvy

5.3 Změna celkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková cena upravena podle výše sazb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Ze strany kupujícího může být akceptována zálohová faktura a to až do výše 90% nabídkové ceny a to v případě, že tato skutečnost bude umožněna dle podmínek poskytovatele dotace SFŽP uvedených v registračním listu k 64.výzvě. Pokud nebude umožněno vystavení zálohové faktury v registračním listu akce, bude kupující akceptovat pouze jednu konečnou fakturu a to pokonečném převzetí zboží.

6.2 Platba dohodnuté kupní ceny je splatná ve lhůtě do 30 kalendářních dnů po řádném dodání a převzetí veškerého plnění specifikovaného v předmětu této smlouvy.

6.3 Podkladem pro úhradu ceny dodaného zboží je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura bude obsahovat zákonem stanovené náležitosti, mimo jiné také:

- Číslo a datum vystavení faktury
- Číslo a datum dodacího listu podepsaného dodavatelem a odsouhlaseného objednatelem(dodací list bude přílohou faktury)
- Označení banky a čísla účtu, na který má být zaplacen,
- Číslo a datum smlouvy
- Lhůtu splatnosti faktury
- Název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího
- Jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu

6.4 Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci kupujícího.

6.5 Právo na zaplacení kupní ceny (v souladu s ustanovením 6.1 této smlouvy) vzniká prodávajícímu po řádném splnění jeho závazku dle této smlouvy.

6.6 Pokud by bylo ze strany prodávajícího plněno pouze částečně, náleží prodávajícímu pouze poměrná část kupní ceny.

6.7 Smluvní strany se dohodly, že faktury budou hrazeny bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. 1 této smlouvy.

- 6.8 Povinnost zaplatit cenu za zboží je splněn dnem připsání příslušné částky na účtu prodávajícího. Totéž pravidlo okamžiku splnění dlužnickovy povinností platit ve prospěch účtu věřitele platí i pro jiná peněžitá plnění smluvních stran na základě této smlouvy, zejména smluvní pokuty, náhrady škody aj.
- 6.9 Kupující se povinen vrátit fakturu prodávajícímu v případě, že bude vystavena v rozporu se smluvními podmínkami nebo bude-li obsahova chybné nebo nesprávné údaje, a to s vyznačením důvodu vrácení. Proávající je v takovém případě povinen chybnou fakturu opravit či zrušit a vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
- 6.10 Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle této smlouvy sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.
- 6.11 V případě prodlení kupujícího s placením řádně vystavené a předané faktury podle podmínek dohodnutých toutou smlouvou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení, počítáno od prvního dne prodlení.
- 6.12 V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než 30 dní, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupení musí kupující učinit písemně na adresu prodávajícího uvedenou v článku 1 této smlouvy.
- 6.13 V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny po dobu delší než 30 dní, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupení musí prodávající učinit písemně na adresu kupujícího uvedenou v článku 1 této smlouvy.

## **7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE**

- 7.1 Proávající ručí za kvalitu dodávaného zboží v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. Proávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
- 7.2 Záruční servis je poskytován prodávajícím bezplatně a zahrnuje náklady na potřebné náhradní díly, cestu a práci servisního technika – p. Koňářík telefon č. +420 605 813 560 , kontaktní osoba p. Koňářík. V záruční době budou též prováděny bezplatně i periodické bezpečnostně – technické kontroly zařízení.
- 7.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí zboží. Délka záruční doby je stanovena na 24 měsíců u kontejnerového nosiče – podvozku, nástavby - natahovače kontejnerů a nástavby – lisovací s vyklápěčem nádob a 60 měsíců u kontejnerů a nádob na separovaný odpad. Záruční doba se pozastaví po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
- 7.4 Proávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení.
- 7.5 Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, násilím, živelnou pohromou či vyšší mocí, zejména pak v důsledku působení přírodních jevů a dále na závady vzniklé běžným opotřebením zboží.
- 7.6 Pokud je uplatnění reklamace vady na zboží v záruční době oprávněné, má kupující právo na opravu. Pokud vadu není možno opravit, má kupující právo na bezplatnou výměnu vadného zboží včetně s tím souvisejících plnění (zjm.doprava)
- 7.7 O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvodu, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.8 Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího písemně nebo elektronicky bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil a to s co nejpodrobnější specifikací zjištěné vady zboží.
- 7.9 Proávající je povinen provést servisní zásah do 48 hodin po hodině od nahlášení závady - poruchy. Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady do 48 hodin, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé opodstatněné náklady hradí prodávající.
- 7.10 Proávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné vady dle § 2084 občanského zákoníku

## 8. PLATNOST SMLOUVY

- 8.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  
8.2 Jakákoli změna této smlouvy je platná jen v písemné formě prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků a s podpisem obou smluvních stran.

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.  
9.2 Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smluvu jsou k tomuto úkonu oprávněné.  
9.3 Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy.  
9.4 V případě neobdržení kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace je kupující oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí.  
9.5 Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.  
9.6 Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy nedotčena a v platnosti. Neúčinné ustanovení se nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co možná nejbližší původnímu záměru této smlouvy.  
9.7 Veškerá prohlášení nebo sdělení je třeba zasílat na adresu sídla kupujícího/proávajícího. Každou změnu adresy nebo jiných relevantních údajů jsou smluvní strany povinny obratem sdělit druhé smluvní straně.  
9.8 Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, jeden výtisk obdrží prodávající a dva výtisky obdrží kupující.  
9.9 Prodávající souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy o dílo na profilu zadavatele.  
9.10 Prodávající je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu této veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům  
9.11 Prodávající je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s předmětem smlouvy (smlouvy atd.) a to po dobu 10 let od předání a převzetí zboží kupujícím. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu 10 let.  
9.12 Tato smlouva je jasným a svobodným projevem vůle smluvních stran a smluvní strany prohlašují, že si ji řádně přečetly, rozumí jejímu obsahu a s tímto souhlasí. Jako projev své souhlasné vůle připojují smluvní strany svůj podpis pod tuto smluvu.


Příloha smlouvy č. 1: Technické listy (kontejnerový nosič, nástavba – natahovač kontejnerů, nástavba – lisovací s vyklápěčem nádob, kontejner, nádoba na separovaný odpad

Příloha č. 2: Cenová kalkulace

Za kupujícího

V Kateřiněch dne 12.6. 2015

(razítko, podpis, jméno a funkce)



Za prodávajícího:

V Ústí nad Labem dne 12.6.2015

Jindřich Štercl, jednatel



PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.  
sídlo: Babičova 70/83, 400 03 Ústí nad Labem  
právní forma: s.r.o. IČO: 400 03 0003 Ústí n. L.  
IČO: 25770001, DIČ: CZ25625521  
tel.: +420 (0)5 25 125  
e-mail: sstercl@prvnichranenadilna.cz  
www.prvnichranenadilna.cz

Příloha smlouvy č. 1: Technické listy (kontejnerový nosič, nástavba – natahovač kontejnerů, nástavba – lisovací s vyklápěčem nádob, kontejner, nádoba na separovaný odpad

## **VOLVO FMX D11 44R ALL WHEEL DRIVE**

### **Technická specifikace**

#### **FMX D11 44R ALL WHEEL DRIVE**

##### **Použití vozidla**

Dvounápravový podvozek s celkovou hmotností 18000 kg  
Komunální provedení s pohonem 4x4  
Sklon < 6% během 98% cesty, max. sklon 16%  
Okolní teplota do +40 st. C  
Okolní teplota do -25 st. C  
Výška těžiště, základní, cca 1.6 m  
Provoz nad 40% v prašném/znečištěném prostředí  
Základní vozidlo  
Hmotnost soupravy 44 tun  
Swap body (výměnné nástavby)  
Konstrukce vozidla pro šířku nástavby 2600 mm

##### **Hlavní komponenty**

MSP - Česká republika  
Extra zvýšený podvozek, cca 1150 mm  
Jednoduchá hnací náprava, mechanické pérování  
Denní kabina FMX  
Rozvor 4300 mm  
Úroveň emisí EURO 6 SCR + filtr PČ + EGR  
Euro 6  
Motor D11K 330 HP, EGR + SCR, Euro6, 243kW 1600Nm  
Motorová brzda VEB  
Převodovka I-Shift, rychloběh, 12 rychlostí, 60 tun  
Jednoduchá zadní náprava s redukcemi, 13t/65t  
Převodový poměr zadní nápravy 3.76

##### **Provedení podvozku**

Přední náprava odpružená parabolickými pery - tužší  
Zatížení přední nápravy 8.0 t  
Přední stabilizátor, normální tuhost  
Zatížení zadní nápravy 13 t  
Zadní odpružení vzduchové  
Posilovač řízení  
Bubnové brzdy  
Přídavná parkovací brzda  
Systém ABS  
Profil rámu 300 mm  
Tloušťka rámu 8.0 mm  
Vnitřní výtuhá rámu od konce převodovky po konec rámu  
Odpojovač baterií, na rámu vozidla  
Pravá nádrž 315 L, Alu, tvar D  
Palivová nádrž, základní výška od země (světlost)  
AdBlue nádrž 48 litrů  
AdBlue nádrž vpravo  
Uzamykatelné víčko palivové nádrže

Tepelná ochrana vertikálního výfuku  
Zakládací klíny, 2 skládací  
Zakládací klíny, umístěné v přední části vozidla  
Obrysové svítilny, zadní a boční  
Tažná příčka, poloha v úrovni rámu  
Tažná příčka, D-value = 190 kN  
Vzdálenost tažné příčky od konce rámu 110 mm  
Konec rámu uříznut standardně kolmo  
Tažný/vyprošťovací čep vpředu na zatížení 25 t, HD provedení  
Připojení přípojného vozidla, 15-pól  
Brzdové hadice pro přívěs/návěs  
Přípojky montované na střed rámu  
Ovládání brzd přípojného vozidla, do 4 km/hod  
Pevná, kompaktní ocelová ochrana proti podjetí  
Zadní ochrana proti podjetí, namontováno  
Zadní svítilny, základní  
Brzdové svítilny, základní

#### **Ráfky a pneumatiky**

Pneumatiky, použití pro Evropu  
Přední náprava, 315/80R22.5  
CONTINENTAL, HSC1  
Hnací náprava, 315/80R22.5  
CONTINENTAL, HDR2 +  
Rezervní kolo stejné jako pohonné kolo  
Rezerva s držákem na pravé straně za zadní nápravou  
Držák rezervy, základní  
Zvedák 20 t  
Kompletní sada nářadí  
Hadice pro huštění pneumatik

#### **Komponenty hnacího ústrojí**

Čerpadlo pro od vzdušnění, manuální  
Software Rozvoz / stavebnictví  
Manuální řazení v automatickém režimu I-Shift  
PTO rozšířené funkce pro I-Shift  
Jednolamelová spojka 430mm  
Chladič oleje převodovky, vzduch/voda/olej, extra  
Alternátor 24V (120A)  
Úroveň vnějšího hluku 82 dB(A)  
Otevřené odvětrání klikové skříně, zimní podmínky  
Užití převodovky - pro těžký provoz  
Palivový filtr vyhřívaný recirkulací paliva  
Pomocné startovací zařízení - žhavení  
PTR-D  
PTO na převodovce, 1000 Nm  
Olejová vana, ocel

#### **Interiér kabiny, řízení**

Vozidlo s levostranným řízením  
Volant ze standardního materiálu  
Automatická klimatizace  
Druhý displej, barevný, velký, 153x92 mm  
Elektrické stahování oken  
Zvuková signalizace zpátečky

#### **Interiér kabiny, podmínky pro řidiče**

Bezpečnostní pásy v barvě černé  
Sedadlo spolujezdce, lavice pro dva  
Rohožky v kabině, gumové, rozšířené  
Bez spodního lůžka  
Bez matrace  
Bez ochranné sítě lůžka  
Bez ovládacího panelu nad lůžkem  
Držák na lahev, přístrojová deska  
Základní vnitřní osvětlení

#### **Exteriér kabiny**

Výška vozidla do 4 m  
Lakování příslušenství kabiny - základní  
Barva kabiny 1103WHIT (WINTER WHITE)  
Manuální zamykání a ovládání dveří spolujezdce  
Přední nárazník, provedení FMX  
Přídavný nástupní schůdek do kabiny  
Odolná zrcátka pro stavebnictví, elektricky ovládaná a vyhřívaná  
Vnější sluneční clona  
Hlavní světlomety, žárovka H1 (heavy duty)  
Ochrana světlometů, ocel  
Světla pro denní svícení, tvar "V", LED technologie  
2 majáky na střeše kabiny, oranžové, vpředu  
LED majáky na střešní rampě včetně originální rampy  
Pracovní světla na zadní části kabiny  
Okno v zadní části kabiny

#### **Přípravy pro nástavbu**

Nástavbářský modul, plná funkce (BBM)  
Tři 7-PIN konektory v rámu pro zapojení nástavby  
Detekce přívěsu pomocí LED senzoru  
Díry pro montáž nástavby, poddajná/středně tuhá nástavba  
Zadní úchyty pro nástavbu  
2+4 flexibilní spínače na přístrojové desce



#### **Ostatní**

WVTA, typové schválení dle legislativních požadavků ČR




## Kontejner s lineárním stlačovacím lisem

- Nástavba o objemu 16 m<sup>3</sup> s lineárním stlačováním odpadu uložená na výměnném rámu
- Provedení nástavby s možností pro svoz bioodpadu
- Nástavba voděodolná s těsněním pro zabránění úniku vzniklých tekutých složek odpadu během nakládky a samotné jízdy
- Výstražné majáky vzadu v rozích nástavby - zábleskové LED, s krytím proti poškození
- Rám konstrukce z profilů 80/80/3 a 80/120/5
- Opláštění nástavby z plechů tl. 3-4 mm, kontinuálně zavařeno
- Zadní násypka 1,8 m<sup>3</sup> vyrobená z materiálu Hardox 400 8 mm
- Optická signalizace dosažení povoleného zatížení zadních náprav
- Automatické centrální mazání včetně čerpadla
- Barevné provedení nástavby v RAL zelená




## Hákový nosič kontejneru

- nosič kontejnerů dle DIN 30722
- výkon 13 tun
- provedení nástavby pro svoz velkoobjemových kontejnerů s délkou 4 - 6m
- výška háku 1570 mm
- ovládání nosiče z kabiny spolu s ovládáním nosiče umístěným venku na podvozku pro výměnné nástavby
- hydraulické jištění kontejneru vč. signalizace




### **ABROLL kontejner 10 m3**

- objem 10 m3
- Konstrukce pro kapacitu zdvihu hákového nosiče kontejnerů 20 tun
- Kontejner kompatibilní s nabízeným vozem
- Nosník IPN 180 na rozteči 1060 mm
- Hák průměr 50 mm
- Výška háku 1570 mm
- Zadní čelo vrata dvoukřídlé s dvojím jištěním, otvíratelné 270°
- Podlaha tl. 4 mm, plech jakosti S355
- Zadní čelo vrata, čelo a bočnice tl. 3mm plech S235
- Podlahové výztuhy U 100x50x4 mm, na rozteči 625 mm
- Lem kontejneru - trubka prům. 89 x 6 mm jakost S355
- Kontejner opískován v jakosti S2 ½,
- Lakován základní antikorozi barvou s obsahem zinkofosfátu a vrchním lakem, celková tl. 100mikronů suchého filmu, barevné provedení v odstínu RAL zelená



### **Kontejner na separovaný sběr 1100 l**

- objem 1100 l
- hmotnost 65 kg
- vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu
- otočná celopryžová 4 kolečka, z toho 2 bržděná
- dětská pojistka proti samovolnému zavření víka



Příloha č. 2

**Cenová kalkulace**

| položka                                     | typové<br>označení                   | Počet<br>kusů | Cena za 1 ks | Cena celkem<br>bez DPH (Kč) | DPH<br>21%(Kč) | Cena celkem<br>s DPH<br>(Kč) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Kontejnerový nosič - podvozek               | FMX D11<br>44R ALL<br>WHEEL<br>DRIVE | 1             | 2 498 000,00 | 2 498 000,00                | 524 580,00     | 3 022 580,00                 |
| 1.nástavba – natahovač kontejnerů           | ATRIK typ<br>MV 16-65                | 1             | 595 000,00   | 595 000,00                  | 124 950,00     | 719 950,00                   |
| 2.nástavba – lisovací s vyklápěčem<br>nádob | ATRIK typ<br>R3P AV 16<br>m3         | 1             | 1 535 000,00 | 1 535 000,00                | 322 350,00     | 1 857 350,00                 |
| Kontejner 10 m3 na bio                      |                                      | 2             | 62 000,00    | 124 000,00                  | 26 040,00      | 150 040,00                   |
| Nádoba na separované odpady 1100 l          |                                      | 15            | 5 000,00     | 75 000,00                   | 15 750,00      | 90 750,00                    |
| Celkem                                      |                                      |               |              | 4 827 000,00                | 1 013 670,00   | 5 840 670,00                 |

Za prodávajícího:

V Ústí nad Labem dne 12.6.2015

Jindřich Štercl, jednatel



PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.  
sídlo: Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem  
provozovna: Raisova 1509/7, 400 03 Ústí n. L.  
IČO: 28685521, DIČ: CZ28685521  
tel.: +420 606 129 125  
e-mail: stercl@prvnickhranenedilna.cz  
www.prvnickhranenedilna.cz

④