



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Kupní smlouva

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy prodávajícího: 2019/0815/MO

číslo smlouvy kupujícího: _____

Název smlouvy: **Vybudování hřiště v obci Plav**

Místo plnění: Katastrální území Plav, par. č. 39/2, ZUJ 535346 Plav,
CZ0311535346 okres České Budějovice.

1. Smluvní strany

1.1 Kupující: **Obec Plav**

sídlo: 370 07 Plav 57

zastoupený: Oldřiška Ribolová, starostka

IČ: 00581861

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 36622231/0100

1.2 Prodávající: **MONOTREND s.r.o.**

sídlo: Jamné 34, 666 01 Tišnov

statutární zástupce: Tomáš Ondra, jednatel společnosti

IČ: 29320313

DIČ: CZ29320313

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 107-4185190207/0100

Registrace (spis. zn.): Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 77586

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto kupní smlouvu.

1.4. Při operativním řízení činností v průběhu kompletace předmětu koupě a při jeho převzetí zastupují vždy každý samostatně:

Kupujícího:

ve věcech smluvních: Oldřiška Ribolová, starostka obce

ve věcech technických: technický dozor investora (TDI) bude stanoven nejpozději ke dni předání místa plnění

Prodávajícího:

ve věcech smluvních: Tomáš Ondra, jednatel, tel. 722 942 221

ve věcech technických: Tomáš Ondra, jednatel, tel. 722 942 221

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího provést dodávku předmětu plnění (vybudování veřejně přístupného hřiště s dětskými a workoutovými prvky v obci Plav – dodávka 15 prvků (6 workoutových + 9 dětských) a 7 prvků mobiliáře) včetně dodání zboží do místa plnění, instalaci či montáž v místě dodání, včetně případné úpravy dopadových ploch a provedení dalších prací, dodávek a služeb spojených s realizací předmětu plnění, které jsou vymezeny podmínkami zadávací dokumentace a soupisem herních prvků, a to v jakosti a množství dle této smlouvy (dále také „zboží“, „předmět koupě“ či „dodávka“) a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj ujednanou cenu. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží zaplacením kupní ceny.
- 2.2. Proávající a kupující souhlasně prohlašují, že předmět koupě je dostatečně určitě a srozumitelně vymezen touto smlouvou vč. příloh v rozsahu dle zadávací dokumentace a v souladu s nabídkou prodávajícího předloženou ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. Totéž platí o požadovaném příslušenství a doplňkových službách.
- 2.3. Proávající se zavazuje provést dodávku Zboží vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.4. Proávající se zavazuje realizovat dodávku v rozsahu, kvalitě a způsobem stanoveným touto smlouvou (včetně příloh), platnými právními předpisy, určenými standardy, příslušnými technickými předpisy a normami ČSN. Všechny herní prvky musí být certifikovány ve shodě s příslušnými normami řady ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177
- 2.5. Předmět koupě dodaný prodávajícím musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované kupujícím, a to spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
- 2.6. Kupující trvá na materiálech předepsaných soupisem herních prvků a určenými standardy.

3. Termín a místo dodání

- 3.1. Proávající se zavazuje provést dodání zboží na místo plnění včetně instalace či montáže a případné úpravy dopadových ploch do **25. 10. 2019**.
- 3.2. Termínem provedení kompletní dodávky zboží se rozumí dodání zboží do místa plnění, instalace či montáž v místě plnění, případné úpravy dopadových ploch a provedení dalších prací, dodávek a služeb spojených s realizací předmětu koupě dle podmínek stanovených touto smlouvou a soupisem herních prvků a odstranění všech případných vad a nedodělků na základě sepsaného předávacího protokolu.

- 3.3. Pokud prodávající během plnění předmětu smlouvy zjistí okolnosti, které brání včasnému předání předmětu zboží, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit kupujícího o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
- 3.4. Termín dodání předmětu koupě je vázán na přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace nebo z jiných zdrojů určených pro financování předmětu smlouvy.
- 3.5. Prodávající se zavazuje nejpozději 3 pracovní dny před dodávkou předmětu koupě prokazatelně uvědomit kontaktní osobu kupujícího ve věcech technických, uvedenou v bodě 1.4. této kupní smlouvy.
- 3.6. Místem plnění je k. ú. Plav, par. č. 39/2, ZUJ 535346 Plav, CZ0311535346 okres České Budějovice.

4. Cena předmětu koupě

- 4.1. Cena předmětu koupě je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Název akce: Vybudování hřiště v obci Plav	
Cena celkem bez DPH	591 164,00 Kč
DPH 21 %	124 144,44 Kč
Cena celkem včetně DPH	715 308,44 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

- 4.2. Cena předmětu koupě je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému zajištění dodávky, včetně nákladů spojených s dopravou předmětu koupě do místa dodání, instalací či montáží v místě dodání, případné úpravy dopadových ploch a provedení dalších prací, dodávek a služeb spojených s realizací předmětu koupě. Cena zahrnuje rovněž veškerá rizika a vlivy během zajištění dodávky, náklady na opatření podkladů, provozní náklady, skladování, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s dodáním předmětu koupě.
- 4.3. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného kupujícím či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.
- 4.4. Kupující může v průběhu realizace předmětu koupě definovat výrobky, které požaduje vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu herních prvků nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto výrobky prodávajícím fakturovány.
- 4.5. Ke změně ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Platební podmínky

- 5.1. Kupující nebude poskytovat zálohy.
- 5.2. Cena za dodávku bude hrazena bezhotovostně v korunách českých (Kč) po předání a převzetí předmětu koupě na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Přílohou daňového dokladu (faktury) bude protokol o předání a převzetí předmětu koupě podepsaný zástupcem kupujícího ve věcech technických. Den podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu koupě je

dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu § 21 zákona o DPH. Daňový doklad doručí prodávající kupujícímu do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

- 5.3. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dnů od data doručení kupujícímu.
- 5.4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu kupujícího.
- 5.5. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si kupující právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

6. Ostatní ujednání

- 6.1. Prodávající se zavazuje realizovat dodávku vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
- 6.2. Prodávající prohlašuje, že je odborně i jinak způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
- 6.3. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání předmětu koupě kupujícím nebrání žádné právní předpisy nebo práva třetích osob.
- 6.4. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 6.5. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů a ve spolupráci s kupujícím se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k předmětu koupě. Prodávající se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to v rozsahu, který souvisí s předmětem koupě. Prodávající se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

Prodávající se zavazuje poskytnout na žádost kupujícího jakékoliv doplňující informace, které souvisí s realizací díla, a to ve lhůtě stanovené kupujícím.

7. Povinnosti prodávajícího

- 7.1. Předmět koupě bude předán prodávajícím kupujícímu jako celek bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 7.2. Kupující je oprávněn před převzetím zboží po prodávajícím požadovat provedením zkoušek nebo předvedení předmětu koupě, jimiž bude prokázána řádná funkčnost dodaného zboží.
- 7.3. Prodávající je povinen při provádění instalace či montáže předmětu koupě v místě plnění udržovat čistotu a pořádek. Prodávající odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 7.4. Prodávající uvede po ukončení dodávky zboží všechny plochy dotčené jeho činností do původního stavu. Prodávající je povinen vyklidit místo plnění nejpozději s předáním a převzetím zboží. Nevyklizení místa plnění se bude považovat za vadu zboží a kupující není povinen jej převzít.
- 7.5. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě, který:
 - bude nový, nepoškozený a plně funkční,
 - bude splňovat veškeré vlastnosti stanovené touto smlouvou vč. příloh, a platných právních předpisů,

- nebude trpět žádnými vadami materiálu, výrobními vadami, vadami technického zpracování nebo vadami právními.
- 7.6. Prodávající předloží kupujícímu při převzetí:
- veškeré doklady vztahujících se k řádnému užívání zboží, jako jsou např. uživatelské manuály či návody k obsluze, technická dokumentace,
 - potřebné certifikáty (prohlášení o shodě),
 - předávací protokoly a dodací listy.
- 7.7. Prodávající připraví protokol o předání a převzetí, který po kontrole a případném odzkoušení či předvedení předmětu koupě podepíše zástupci obou smluvních stran. Součástí tohoto protokolu musí být prohlášení kupujícího, zda předmět koupě přijímá nebo nepřijímá a pokud kupující odmítne předmět koupě převzít, uvede důvody, které jej k tomu vedly a stanoví prodávajícímu novou lhůtu k řádnému předání a převzetí předmětu koupě.
- 7.8. Předmět koupě se považuje za předaný a převzatý až okamžikem podpisu předávacího protokolu smluvními nebo pověřenými zástupci obou smluvních stran. Společně s podpisem předávacího protokolu je prodávající povinen vystavit kupujícímu potvrzení o záruce, aby mohl kupující řádně uplatnit reklamaci případných vad.

8. Povinnosti kupujícího

- 8.1. Kupující se zavazuje převzít předmět koupě bez vad a nedodělků a zaplatit za něj kupní cenu.
- 8.2. Kupující není povinen převzít dodávku zboží, pokud prodávající neprokáže, že její technické parametry odpovídají hodnotám požadovaným ve specifikaci předmětu plnění.
- 8.3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu místo plnění tak, aby prodávající na něm mohl provést montáž či instalaci předmětu koupě v souladu s podmínkami smlouvy.
- 8.4. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu koupě a přechází na něj nebezpečí škody na dodávce dnem převzetí předmětu koupě bez vad a nedodělků.

9. Záruční doba a reklamace

- 9.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.2. Prodávající ručí za úplné a kvalitní provedení dodávky (předmětu koupě) podle této smlouvy, jejich příloh, platných právních předpisů, norem a dohodnutých standardů.
- 9.3. Záruční doba na předmět koupě začíná běžet dnem předání a převzetí zboží uvedeným v předávacím protokolu a činí:
- **60 měsíců** na plastové části – tvrzený plast (HDPE), na nosné části konstrukcí herních prvků a na kovové části herních prvků
 - **24 měsíců** na lakované a vrstvené materiály, skluzavka – laminát, lana a sítě – polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem.
- Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou nemohl kupující řádně užívat předmět koupě pro vady, za které odpovídá prodávající.
- 9.4. Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby herních prvků a jejich příslušenství v souladu s technickými podmínkami a používání originálních náhradních dílů specifikovaných prodávajícím.

- 9.5. Záruka se nevztahuje na vady předmětu koupě vzniklé vandalstvím, jeho poškozením způsobeným třetími osobami anebo kupujícím při jeho užívání v rozporu s návodem k použití a údržbě, nevhodnou údržbou, neodborným zacházením, použitím či instalací v rozporu s technickými podmínkami nebo s instrukcemi obsaženými v dokumentaci dodávané s předmětem koupě, následkem živelných pohrom, přirozeným opotřebením, nedodržením harmonogramu kontrol nebo jinými doporučeními prodávajícího nebo v důsledku porušení ustanovení této smlouvy.
- 9.6. Záruka se nevztahuje na obnovu povrchové úpravy dílů, ta se musí dle potřeby 1x za 24 měsíců obnovit. Dále se nevztahuje na údržbu, úpravu a doplňování materiálu v dopadových plochách.
- 9.7. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do herního prvku.
- 9.8. Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, množství a parametrech stanovených zadávacími podmínkami, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
- 9.9. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u prodávajícího zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění nejpozději do konce záruční doby. Kupující v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění.
- 9.10. Prodávající je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu do 48 hod. V případě, že prodávající neodstraní nahlášené vady do 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, je kupující oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady prodávajícího.
- 9.11. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese prodávající až do rozhodnutí soudu.
- 9.12. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce kupujícího prodávajícímu, popř. uvede důvody, proč toto potvrzení odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je povinen se kupující dostavit, pokud k tomu byl prodávajícím písemně vyzván nejméně 3 pracovní dny předem.
- 9.13. V případě reklamace dodávky kupujícím, je reklamační místo u prodávajícího toto:
- MONOTREND s.r.o., Jamné 34, 666 01 Tišnov**
- 9.14. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci kupujícího a prodávajícího ve věcech smluvních uvedených v čl. 1 této smlouvy, případně osoby, které k tomuto úkonu kupující nebo prodávající pověřil.

10. Smluvní pokuty, odpovědnost za vady

- 10.1. V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.2. Za nedodání předmětu koupě ve smluveném termínu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny předmětu koupě bez DPH za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. Pokutu není povinen prodávající platit v případě, že prodlení vzniklo na straně kupujícího, nebo z důvodu vyšší moci.
- 10.3. Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení.
- 10.4. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.

- 10.5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 10.6. Další práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

11. Ukončení smluvního vztahu

- 11.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
- 11.2. Vady předmětu koupě, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud dodávka nemá vlastnosti specifikované touto smlouvou vč. příloh jsou považovány za podstatné porušení smlouvy, které opravňují kupujícího odstoupit od smlouvy bez povinnosti úhrady jakýchkoliv nákladů a náhrad prodávajícímu.
- 11.3. Za podstatné porušení smlouvy, na základě kterého je kupující oprávněn bez náhrady ukončit smluvní vztah se dále považuje zejména:
- prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě z důvodu na straně prodávajícího delším než 15 kalendářních dnů,
 - dodání předmětu koupě v rozporu s touto smlouvou vč. příloh,
 - pokud je prodávající v úpadku nebo je vůči němu vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo vstoupil-li do likvidace.
- 11.4. Prodávající může odstoupit od smlouvy především pokud je kupující v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků kupujícího předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 11.5. Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.
- 11.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 12.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 12.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.
- 12.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 12.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vztupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

12.7. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:

1. oceněný soupis herních prvků.

Plav dne

Jamné dne 14.8.2019

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Obec Plav
Plav 57
370 07 České Budějovice
IČ 005 81 861

MONOTREND s.r.o.
Jamné 34, 666 01 Tišnov
IČ: 29320313, DIČ: CZ29320313
Tel: 722 942 221

Oldřiška Ribolová
starostka obce

Tomáš Ondra
jednatel společnosti

ROZPOČET VČETNĚ TECHNICKÉ SPECIFIKACE HERNÍCH PRVKŮ

p.č.	Název herního prvku včetně montáže, příp. dopadové plochy	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč včetně DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
1.	Workoutová sestava č. 1 <u>Technické specifikace:</u> Celokovová workoutová sestava bude obsahovat: šikmá lavice - 1x, hrazda - 1x, žebřiny - 1x, boční madlo šikmé - 1x Konstrukce herní sestavy je vyrobena z konstrukční oceli. Hlavní stojky tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. Konstrukce je opatřena zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL v jakémkoliv barevném provedení. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Workoutová sestava splňuje normu ČSN EN 16630. Rozměr sestavy (délka, šířka, výška): 2,3 – 2,5 x 2,7 – 2,9 x 2,4 – 2,6 m Rozměr potřebné plochy pro montáž: 6,3 – 6,5 x 6,7 – 6,9 m Dopadová plocha: přírodní trávník.	kus	1	57 680,70	57 680,70
2.	Workoutová sestava č. 2 <u>Technické specifikace:</u> Celokovová workoutová sestava bude obsahovat: šikmá lavice - 1x, hrazda - 1x, boční madlo šikmé - 1x, žebřiny - 1x, bradla - 1x Konstrukce herní sestavy je vyrobena z konstrukční oceli. Hlavní stojky tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvených do betonových patek. Konstrukce je opatřena zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL v jakémkoliv barevném provedení. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Workoutová sestava splňuje normu ČSN EN 16630. Rozměr sestavy (délka, šířka, výška): 3,3 – 3,5 x 4,4 – 4,6 x 2,4 – 2,6 m Rozměr potřebné plochy pro montáž: 5,3 – 5,5 x 6,4 – 6,6 m Dopadová plocha: přírodní trávník.	kus	1	81 299,90	81 299,90
3.	Stepy <u>Technické specifikace:</u> Konstrukce herní sestavy je vyrobena z konstrukční oceli. Hlavní stojky tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. Konstrukce je opatřena zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL. Nášlapy (3ks) jsou vyrobeny z vysoceodolného polyetylenu (plastu HDPE). Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Stepy splňují normu ČSN EN 16630. Rozměr prvku (délka, šířka, výška): 1,3 – 1,5 x 0,2 – 0,4 x 0,2 – 0,6 m Rozměr potřebné plochy pro montáž: 4,3 – 4,5 x 3,2 – 3,4 m Dopadová plocha: přírodní trávník.	kus	1	24 260,50	24 260,50

4.	Venkovní posilovací stroj č. 1 <u>Technické specifikace:</u> Ilustrační foto a technické údaje: Věkové určení: 14+ Počet uživatelů max. 1 Výška uživatele min. 140 cm Nosnost zařízení do 120 kg Vozičkáři NE Rozměry konstrukce 1,8-1,9 x 0,6-0,7 x 1,3-1,4 m Váha 60-70 kg Výška pádu do 0,7m Ochranná zóna 4,3-4,4 x 3,5-3,7 m Prvek splňuje normu ČSN EN 16630 Dopadová plocha: přírodní trávník.	kus	1	29 463,50	29 463,50
5.	Venkovní posilovací stroj č. 2 <u>Technické specifikace:</u> Ilustrační foto a technické údaje: Technické údaje: Věkové určení: 14+ Počet uživatelů max. 1 Výška uživatele min. 140 cm Nosnost zařízení do 120 kg Vozičkáři NE Rozměry konstrukce 1,5-1,6 x 0,6-0,7 x 1,1-1,2 m Váha 40-50 kg Výška pádu do 1 m Ochranná zóna 4,1-4,3 x 3,5-3,7 m Prvek splňuje normu ČSN EN 16630 Dopadová plocha: přírodní trávník.	kus	1	26 196,50	26 196,50
6.	Herní sestava <u>Technické specifikace:</u> Celokovová herní sestava se skluzavkou, výlezovými tyčemi, kolmou lezeckou stěnou s otvory a šikmou lezeckou sítí. Konstrukce herní sestavy je vyrobena z konstrukční oceli. Hlavní stojky tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. Konstrukce je opatřena zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL. Lezecká stěna a podesta jsou vyrobeny z vysoce odolného polyethylenu (plastu HDPE). Lezecká síť je vyrobena z polypropylenových lan s ocelovým jádrem. Skluzavka je laminátová. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Herní sestava splňuje normu ČSN EN 1176 (1, 3) Rozměr prvku (délka, šířka, výška): 4,7 – 4,9 x 2,2 – 2,4 x 2,4 – 2,6 m Rozměr potřebné plochy pro montáž: 8 – 8,5 x 5 – 5,5 m Výška pádu: 1,4 – 1,6 m Dopadová plocha: prany kačírek, fr. 4-8 mm, hloubka 30 cm	kus	1	107 591,99	107 591,99

7.	Houpačka hnízdo Technické specifikace: Konstrukce herní sestavy je vyrobena z konstrukční oceli. Hlavní stojky tvoří kruhové trubky o průměru 150-200 mm ukotvené do betonových patek. Konstrukce je opatřena zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL. Hnízdo je vyrobeno z polypropylenového lana. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Houpačka splňuje normu ČSN EN 1176 (1, 2) Rozměr prvku (délka, šířka, výška): 3,1 – 3,3 x 1,1 – 1,3 x 1,6 – 1,8 m Rozměr potřebné plochy pro montáž: 6,4 – 6,6 x 3,1 – 3,3 m Výška pádu: do 1 m Dopadová plocha: přírodní trávník.	kus	1	42 761,40	42 761,40
8.	Vahadlová houpačka Technické specifikace: Konstrukce vahadlové houpačky je vyrobena z konstrukční oceli. Konstrukci tvoří čtvercový profil o rozměru 100x100 mm. Kotvící stojka je uložena do betonového lože a je opatřena žárovým zinkem. Hlavní čtvercový profil je opatřen zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit dle vzorníku RAL. Ukončení čtvercového profilu je zavařené. Madla jsou tvořena kruhovými trubkami o průměru 32 mm a jsou opatřena zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit dle vzorníku RAL. Sedáky jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu (plastu HDPE). V kyvné části je uloženo samomazné ložisko. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Vahadlová houpačka splňuje normu ČSN EN 1176 (1, 6) Rozměr prvku (délka, šířka, výška): 2,9 – 3,2 x 0,4 – 1,3 x 0,8 – 1 m Rozměr potřebné plochy pro montáž: 5,9 – 6,1 x 3,1 – 3,3 m Výška pádu: do 1 m Dopadová plocha: přírodní trávník.	kus	1	13 582,25	13 582,25
9.	Lanová pyramida Technické specifikace: Konstrukci lanové pyramidy tvoří polypropylenová lana s ocelovým jádrem. Ta jsou uchycena na středovou stojku o průměru 114 mm, která je vyrobena z konstrukční oceli. Hlavní trubka je opatřena žárovým zinkem. Na pyramidu je použito 6 napínacích zámků. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Lanová pyramida splňuje normu ČSN EN 1176 (1, 11) Rozměr prvku (průměr, výška): 4,4 – 4,6 x 3 – 3,3 m Rozměr potřebné plochy pro montáž: kruh Ø 7,4 – 7,6 m Výška pádu: do 1 m Dopadová plocha: přírodní trávník	kus	1	58 152,60	58 152,60

10.	Dvojhoupačka <u>Technické specifikace:</u> Konstrukce houpačky je vyrobena z konstrukční oceli. Konstrukci tvoří kruhové trubky o průměru 80 - 90 mm, které jsou uloženy do betonových patek. Konstrukce je opatřena zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL. Sedák je gumový s hliníkovou výztuží uvnitř. Zavěšen je na pozinkovaných nebo nerezových řetězech. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Dvojhoupačka splňuje normu ČSN EN 1176 (1, 2) Rozměr prvku (délka, šířka, výška): 3,5 – 3,7 x 2,1 – 2,3 x 2,2 – 2,4 m Rozměr potřebné plochy pro montáž: 7,4 – 7,6 x 3,1 – 3,3 m Výška pádu: 1,4 – 1,6 m Dopadová plocha: prání kačírek, fr. 4-8 mm, hloubka 30 cm	kus	1	47 758,70	47 758,70
11.	Pružinové houpadlo - Motorka <u>Technické specifikace:</u> Tělo pružinového houpadla je vyrobeno z vysoce odolného polyetylenu (HDPE). Pružina je zhotovena ze speciální oceli, vyznačující se dobrou pružností v ohybu. Povrchovou úpravu tvoří prášková barva komaxit. Kotvicí noha je opatřena žárovým zinkováním. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový a jeho kryty tvoří plastové záslepky. Pružinové houpadlo splňuje normu ČSN EN 1176 (1, 6) Rozměr prvku (délka, šířka, výška): 1,1 – 1,3 x 0,2 – 0,4 x 0,8 – 1 m Rozměr potřebné plochy pro montáž: 3,7 – 3,9 x 3,3 – 3,5 m Výška pádu: do 1 m Dopadová plocha: přírodní trávník.	kus	1	11 888,25	11 888,25
12.	Pružinové houpadlo - Motýl <u>Technické specifikace:</u> Tělo pružinového houpadla je vyrobeno z vysoce odolného polyetylenu (HDPE). Pružina je zhotovena ze speciální oceli, vyznačující se dobrou pružností v ohybu. Povrchovou úpravu tvoří prášková barva komaxit. Kotvicí noha je opatřena žárovým zinkováním. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Pružinové houpadlo splňuje normu ČSN EN 1176 (1, 6) Rozměr prvku (délka, šířka, výška): 1,1 – 1,3 x 0,2 – 0,4 x 0,8 – 1 m Rozměr potřebné plochy pro montáž: 3,7 – 3,9 x 3,3 – 3,5 m Výška pádu: do 1 m Dopadová plocha: přírodní trávník.	kus	1	12 432,75	12 432,75
13.	Mašinka <u>Technické specifikace:</u> Konstrukce mašinky je vyrobena z konstrukční oceli. Hlavní stojky tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. Konstrukce je opatřena zinkovým základem vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL. Bočnice a sedáky jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu (plastu HDPE). Tunel a střecha jsou laminátové. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Mašinka splňuje normu ČSN EN 1176 (1) Rozměr prvku (délka, šířka, výška): 2,1 – 2,3 x 1,1 – 1,3 x 1,7 – 1,9 m Rozměr potřebné plochy pro montáž: 5 – 5,2 x 3,9 – 4,1 m Výška pádu: do 1 m	kus	1	60 221,70	60 221,70

	Dopadová plocha: přírodní trávník.				
14.	Domeček <u>Technické specifikace:</u> Konstrukce domečku je vyrobena z konstrukční oceli. Hlavní stojky tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. Konstrukce je opatřena zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL. Bočnice domečku, sedák, stolek a střecha jsou vyrobeny z vysoce odolného polyetylenu (plastu HDPE). Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Domeček splňuje normu ČSN EN 1176 (1) Rozměr prvku (délka, šířka, výška): 1,1 – 1,3 x 1,1 – 1,3 x 1,6 – 1,8 m Rozměr potřebné plochy pro montáž: 3,9 – 4,1 x 3,9 – 4,1 m Výška pádu: do 1 m Dopadová plocha: přírodní trávník.	kus	1	37 364,80	37 364,80
15.	Lavice s úchytem <u>Technické specifikace:</u> Konstrukce herní sestavy je vyrobena z konstrukční oceli. Hlavní stojky tvoří čtvercové profily o rozměru 100x100 mm ukotvené do betonových patek. Konstrukce je opatřena zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL v jakémkoliv barevném provedení. Lavice je vyrobena z vysoce odolného polyetylenu (plastu HDPE). Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Lavice splňuje normu ČSN EN 16630. Rozměr prvku (délka, šířka, výška): 1,9 – 2,1 x 0,7 – 0,9 x 0,7 – 0,9 m Rozměr potřebné plochy pro montáž: 4,9 – 5,1 x 3,6 – 3,8 m Dopadová plocha: přírodní trávník.	kus	1	28 314,00	28 314,00
16.	Bezúdržbová lavička (opěradlo) <u>Technické specifikace:</u> Konstrukce je vyrobena z konstrukční oceli a je žárově zinkovaná nebo opatřena zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu ral. Jeklové profily jsou zavařené. Desky jsou plastové bezúdržbové a jsou vyztuženy jeklovou konstrukcí. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Lavička splňuje normu ČSN EN 1176 (1) Rozměr lavičky (délka, šířka, výška): 1,5 – 1,7 x 0,5 – 0,7 x 0,7 – 0,9 m	kus	2	8 724,10	17 448,20
17.	Bezúdržbová lavička <u>Technické specifikace:</u> Konstrukce je vyrobena z konstrukční oceli a je žárově zinkovaná nebo opatřena zinkovým základem a následně vypalovanou barvou komaxit v odstínu ral. Jeklové profily jsou zavařené. Desky jsou plastové bezúdržbové a jsou vyztuženy jeklovou konstrukcí. Spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový. Lavička splňuje normu ČSN EN 1176 (1) Rozměr lavičky (délka, šířka, výška): 1,5 – 1,7 x 0,3 – 0,5 x 0,4 – 0,6 m	kus	2	6 001,60	12 003,20
18.	Informační tabule <u>Technické specifikace:</u> Konstrukce informační tabule je vyrobena z konstrukční oceli, která je opatřena žárovým zinkem. Rozměr (délka, šířka, výška): 1,2 – 1,4 x 1,8 – 2 m	kus	1	10 587,50	10 587,50

19.	Bezúdržbový odpadkový koš na tříděný odpad <u>Technické specifikace:</u> Odpadkový koš s povrchovou úpravou žárového zinku nebo vypalovanou barvou komaxit v odstínu RAL. Obložení je plastové – bezúdržbové (barvy obložení – žlutá, zelená a modrá). Koš je vybaven výjímatelnou pozinkovanou vložkou. Odpadkový koš splňuje normu ČSN EN 1176 (1) Rozměr (délka, šířka, výška): 1,1 – 1,3 x 0,4 – 0,6 m	kus	2	18 150,00	36 300,00
	CENA CELKEM v Kč včetně DPH				715 308,44
	<i>DPH</i>				124 144,44
	<i>CENA CELKEM v Kč bez DPH</i>				591 164,00

Jsou-li v zadávacích podmínkách nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy materiálů, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení (viz § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

Zpracoval dne 6.8.2019:

Jméno, příjmení: Tomáš Ondra

Podpis, popř. razítko: