



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

**Technická specifikace nákladního vozidla nad 12 tun, přívěsu pro přepravu živých ryb a ostatního materiálu.
Uchazeč doplní ANO nebo NE, případně konkrétní parametr nebo vysvětlení.
Vysvětlení pokud je požadavek technicky nemožný.**

Název vozidla – varianta :

Druh vozidla :	třístranný sklápěč	Název vozidla :	DOPLNIT
Kabina :	denní		
Strana řízení :	vlevo		
Celková hmotnost :	DOPLNIT		

Využití vozidla :

- přeprava živých ryb v přepravních nádržích na ryby
- Přeprava materiálu, krmiv
- Přeprava hnoje
- Vozidlo bude tahat přívěs, který bude opatření nádržemi na vodu, kde budou přepravovány živé ryby

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857
Název projektu : Dopravní souprava pro přepravu ryb
14.výzva
Žadatel a příjemce dotace : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

SPECIFIKACE PODVOZKU

KABINA :

- ocelový nárazník	ANO	NE	
- elektrické otvírání oken	ANO	NE	
- mechanické odpružení kabiny	ANO	NE	
- vyhřívání venkovních zrcátek	ANO	NE	
- schůdky kabiny opatřeny protiskluzovým vzorem	ANO	NE	
- světla pro denní svícení	ANO	NE	
- mlhová světla	ANO	NE	
- elektrické nastavení hlavních zrcátek	ANO	NE	
- centrální zamykání dveří	ANO	NE	
- barva kabiny by měla být zelené barvy	ANO	NE	označení :

- v současné době již máme ve vozovém parku všechna vozidla, která mají zelenou barvu a vystihují tak vlastnost firmy, která podniká v přírodě a tak tato barva zapadá do prostředí
- u společnosti je používána barva RAL 6016
- v případě, že uchazeč nemá k dispozici možnost tohoto odstínu barvy, očekáváme jeho nabídku takové barvy, která by korespondovala s přírodní barvou, lze o této variantě jednat, pokud se nebude měnit nabídnutá cena

číslo nebo název barvy : **DOPLNIT**

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857

Název projektu : Dopravní souprava pro přepravu ryb

14.výzva

Žadatel a příjemce dotace : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

- barva podvozku, preferujeme „šedá“	ANO	NE	
- levostranné řízení	ANO	NE	
- vzduchem odpružené sedadlo řidiče	ANO	NE	
- nastavitelná ramenní opěrka řidiče	ANO	NE	
- bezpečnostní pásy	ANO	NE	
- pevné třetí sedadlo	ANO	NE	
- napájení nabíječky pro telefon, lze použít zapalovač	ANO	NE	
- pylový filtr pro odstranění plynů a pachů pocházející z motoru	ANO	NE	
- digitální tachograf splňující předpisy týkající se tachografů	ANO	NE	
- tempomat	ANO	NE	
- varování před kolizí a systém nouzového brzdění (AEBS)	ANO	NE	
- systém varování při opuštění jízdního pruhu	ANO	NE	
- systém elektronického ovládání stability vozidla	ANO	NE	
- zvukové znamení při couvání	ANO	NE	
- základní imobilizér motoru	ANO	NE	
- klimatizace s regulací teploty	ANO	NE	
- vytápění kabiny s možností vytápění i po zhasnutí motoru	ANO	NE	
- dálkové ovládání pro aktivaci jízdní výšky (zvýšení, snížení zadní nápravy)	ANO	NE	NE
- tachometr s rozsahem v km	ANO	NE	
- originál rádio s navigací	ANO	NE	
- originální handsfree z výroby	ANO	NE	
- opatřit světlometem na střeše kabiny za řidiče s nasměrování na náklad	ANO	NE	NE
- zadní okno v kabině (sklo)	ANO	NE	

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857

Název projektu : Dopravní souprava pro přepravu ryb

14.výzva

Žadatel a příjemce dotace : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

- odpružení včetně tlumičů a stabilizátoru	ANO	NE
- vozidlo bude mít 2 nápravy	ANO	NE
- poháněná zadní náprava s měchovým vzduchovým odpružením	ANO	NE
- zadavatel preferuje možnost zvýšení přední nápravy	ANO	NE
- probíhá častá jízda v terénu v kolejích		
- pokud bude technicky možné		

RÁFKY A PNEUMATIKY

- vzorek vhodný do terénu i na silnice a to v letním i v zimním období pro zadní nápravu celoroční	ANO	NE	rozměr pneumatik
- preferujeme 22,5			typ pneumatik
- vzorek pro přední nápravu může být silniční celoroční			ANO
- ocelové disky	ANO	NE	NE
- náhradní kolo plnohodnotné	ANO	NE	rozměr pneumatiky
			Typ pneumatiky

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857

Název projektu : Dopravní souprava pro přepravu ryb

14.výzva

Žadatel a příjemce dotace : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

- motor naftový	ANO	NE	
- výkon motoru minimálně 240 kW	ANO	NE	uved'te
- minimálně 320 k	ANO	NE	uved'te
- emise výfukových plynů min. EURO 6	ANO	NE	uved'te
- převodovku navrhujeme automatickou s možností v režimu manuál	ANO	NE	
- případně objasnit jaká je technická možnost než je požadavek			
- mechanická uzávěrka diferenciálu	ANO	NE	
- ASR (protiprokluzový systém)	ANO	NE	
- motorová brzda	ANO	NE	
- omezení maximální rychlosti elektronicky na 90 km/hod	ANO	NE	
- pohon zadní nápravy 4x2	ANO	NE	
- pohon 4x4 nepožadujeme			

BRZDOVÝ SYSTÉM

- motorová brzda	ANO	NE
- ovládaná parkovací brzda	ANO	NE
- preferujeme kotoučové brzdy	ANO	NE

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857

Název projektu : Dopravní souprava pro přepravu ryb

14.výzva

Žadatel a příjemce dotace : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

PODVOZEK

- svislé vyústění výfuku na pravé straně za kabinou řidiče	ANO	NE
- vzduchojemy ocelové	ANO	NE
- přidání vzduchojemu pro využití vzduchování ryb	ANO	NE
- palivová nádrž hliníková minimálně 280 litru	ANO	NE
- v případě , že není technicky možné zdůvodnit a navrhnout		
- odpojovač baterií	ANO	NE
- nádrž kapaliny AdBlue	ANO	NE
- podjezdová zábrana vzadu s možností sklopení	ANO	NE
- časté jízdy v terénu, k rybníkům, bylo by překážkou		

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

- tažné zařízení musí být konvertibilní s dodaným přívěsem	ANO	NE
- tažné zařízení musí být odolné zapojenému plně naloženému přívěsu	ANO	NE
- elektrická přípojka přívěsu 24 V	ANO	NE
- vzduchová přípojka přívěsu	ANO	NE

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857

Název projektu : Dopravní souprava pro přepravu ryb

14.výzva

Žadatel a příjemce dotace : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

OSTATNÍ

- mezinárodní registrační dokumentace
- rozvor (uved'te)
- návod k obsluze v češtině
- výstražný trojúhelník
- lékárnička
- podkládací klín
- zaškolení obsluhy
- autopotahy sedadel

ANO	NE
DOPLNIT :	
ANO	NE
ANO	NE
ANO	NE
ANO	NE
ANO	NE
ANO	NE

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857

Název projektu : Dopravní souprava pro přepravu ryb

14.výzva

Žadatel a příjemce dotace : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

SPECIFIKACE NÁSTAVBY - Třístranný sklápěč (S3) pro výše specifikované vozidlo :

- třístranný sklápěč S3 s bočnicemi	ANO	NE
- plastová skříňka na nářadí	ANO	NE
- bezpečnostní podpěra korby	ANO	NE
- omezení zdvihu	ANO	NE
- reflexní polepy dle vyhlášky	ANO	NE
- kotevní oka v podlaze dle požadavku zadavatele	ANO	NE
- zapsání nástavby v TP	ANO	NE
- záruční list	ANO	NE
- návod k obsluze a údržbě v českém jazyce	ANO	NE
- zaškolení obsluhy	ANO	NE

POMOCNÝ RÁM

- ocelový, vysokopevnostní rám pro určený podvozek	ANO	NE
--	-----	----

HYDRAULICKÝ OKRUH

- hydraulický zvedací válec s dostatečnou kapacitou zvedání	ANO	NE
- ovládání z kabiny	ANO	NE

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857

Název projektu : Dopravní souprava pro přepravu ryb

14.výzva

Žadatel a příjemce dotace : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

SKLÁPĚCÍ TŘÍSTRANNÁ KORBA

- rozměry přizpůsobit podvozku

Zadavatel navrhuje cca 5200 x 2550 x 500 nebo 600 mm

ANO

NE

návrh uchazeče :

Vnitřní rozměr by měl být cca 5100 mm (bude využíván pro přepravní bedny v počtu 5 ks a každá bedna má šíři cca 1 metr)

O těchto rozměrech lze jednat, pokud technicky bude nutné

- podlaha ocelový plech nebo voděodolný materiál

ANO

NE

Uveďte materiál :

BOČNICE A ZADNÍ ČELO

- ocelová

ANO

NE

- výška 500 mm nebo 600 mm

ANO

NE

rozměr :

- bočnice nedělené

ANO

NE

- otvírání bočnic na obou stranách

ANO

NE

- navrhujeme pružinové otevírání

ANO

NE

- bočnice, zadní sloupky a zadní čelo s možností odnímání

ANO

NE

- řidič často vylézá na vozidlo ve stavu, kdy jsou bočnice a zadní čelo uzavřeny a tudíž používá k tomuto výlezu lehký odnímatelný, bezpečný žebřík a to při nakládce ryb do přepravních beden nebo vykládce ryb, žebřík bývá zavěsitelný na bočnici, pokud dodavatel je schopný zajistit, potom také dodat včetně. Pokud tento požadavek nedokáže splnit, potom nesplnění tohoto požadavku nemá vliv na hodnocení této nabídky

ANO

NE

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857

Název projektu : Dopravní souprava pro přepravu ryb

14.výzva

Žadatel a příjemce dotace : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

PŘEDNÍ ČELO

- | | | | |
|--|-----|----|-----------------|
| - ocelové neodnímatelné | ANO | NE | |
| - výška cca 800 – 1000 mm (800 vyhovuje) | ANO | NE | uved'te výšku : |
| - možnost uložení ocelových kyslíkových lahví cca 2 ks, tak aby nepřekážely přepravní bedně a bylo možno bednu otvírat | ANO | NE | |

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- | | | |
|--|-----|----|
| - konstrukce pískovaná | ANO | NE |
| - lak dle odstínu barvy kabiny vozidla | ANO | NE |

SERVIS A ÚDRŽBA

- uvedení adresy včetně kontaktu na servis a údržbu nástavby

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857

Název projektu : Dopravní souprava pro přepravu ryb

14.výzva

Žadatel a příjemce dotace : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

SPECIFIKACE - PŘÍVĚS ZA NÁKLADNÍ VOZIDLO VÝŠE SPECIFIKOVANÉ – typu tandém, 2 nápravy

PŘÍVĚS JE URČEN PŘEDEVŠÍM K PŘEVOZU ŽIVÝCH RYB. NA PŘÍVĚSU BUDOU UMÍSTĚNY SAMOSTATNÉ PŘEPRAVNÍ PLASTOVÉ BEDNY NA PŘEPRAVU ŽIVÝCH RYB. PŘEPRAVNÍ BEDNY BUDOU PŘIPEVNĚNY K PODLAZE PŘÍVĚSU, ABY NEDOŠLO K JEJICH UVOLNĚNÍ A OPUŠTĚNÍ PŘÍVĚSU PŘI PŘEPRAVĚ. ZÁROVEŇ ZDE MUSÍ BÝT MÍSTO PRO KYSLÍKOVOU NÁDOBU/2 ks)

Název přívěsu :

doplnit

- na tento přívěs budou umístěny plastové přepravní bedny	5 kusů	ANO	NE
- možnost výměnného tažného oka		ANO	NE
- navrhujeme kotoučové brzdy		ANO	NE
- vzduchové pérování		ANO	NE
- v případě , že technicky není možné, tak zdůvodnit			
- ventil zvedání/spouštění ložné plochy		ANO	NE
- přední opěrná noha s plynulým výsunem		ANO	NE
- 2x zadní stabilizační noha		ANO	NE
- elektrická instalace vodotěsná		ANO	NE
- jednomontáž pneu (pokud je to technicky možné)		ANO	NE
- podlaha vodovzdorná protiskluzová		ANO	NE

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857

Název projektu : Dopravní souprava pro přepravu ryb

14.výzva

Žadatel a příjemce dotace : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

- Hliníkové bočnice a čela, výška bočnic cca 500 mm	ANO	NE	
- přední čelo cca 800 mm	ANO	NE	
- boky a zadní čelo sklopné odnímatelné	ANO	NE	
- bočnice děleny na polovinu	ANO	NE	
- střední sloupky a zadní sloupky zalamovací a snadno odnímatelné nebo vyklápěcí	ANO	NE	
- blatníky vyhovují plastové včetně lapačů nečistot	ANO	NE	
- zakládací klíny	ANO	NE	
- podjezdové hliníkové zábrany	ANO	NE	
- bedna na nářadí	ANO	NE	
- povrchová úprava rámu	ANO	NE	
- povrchová úprava bočnice	ANO	NE	
- přípustné zatížení minimálně 12000 kg	uved'te :		
- šířku a délku přizpůsobit umístění plastových přepravních beden (5 přepravních beden o šíři cca 1 metr jedna bedna, délka bedny cca 2 metry)	uved'te rozměry		
- ponechat místo na kyslíkovou lahev, preferujeme v zadní části	ANO	NE	
- ložná výška cca 1200 mm	ANO	NE	výška :
- ložná šířka (minimálně 2 metry pro přepravní bednu)	uved'te		
- ložná délka (minimálně 5,30 pro přepravní bedny + lahve)	uved'te		
- Náhradní kolo včetně držáku a umístění	ANO	NE	
Rozměr:			

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857

Název projektu : Dopravní souprava pro přepravu ryb

14.výzva

Žadatel a příjemce dotace : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

- | | | |
|--|-----------------|----|
| - klíč na kola | ANO | NE |
| - náhradní žárovky | ANO | NE |
| - zakládací klín | ANO | NE |
| - plastový držák RZ | ANO | NE |
| - záruční list | ANO | NE |
| - návod k obsluze a údržbě v českém jazyce | ANO | NE |
| - stupačka na bočnici | ANO | NE |
| - reflexní tabulky | ANO | NE |
| - pneumatiky | rozměr doplnit: | |
| - nápravy 2 | ANO | NE |
- kupující přívěs používá především pro přepravu živých ryb, proto musí vozidlo označit tabulkou „převážka živých ryb“, tabulka musí mít velikost takovou, aby byla z dálky čitelná a písmo nebylo příliš drobné. Takové tabulky lze zakoupit originál u některých z dodavatelů výrobců tabulek nebo ji lze vyrobit. Tabulka by měla být umístěna na zadní části vozidla (buď na zadním čele nebo někde pod zadním čelem). Pokud by tento požadavek uchazeč (prodávající) nedokázal zajistit, potom nesplnění tohoto požadavku nemá vliv na hodnocení této celkové nabídky
- | | | |
|--|-----|----|
| | ANO | NE |
|--|-----|----|
- adresa servisu přívěsu
- doplnit :

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857

Název projektu : Dopravní souprava pro přepravu ryb

14.výzva

Žadatel a příjemce dotace : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

SPECIFIKACE - PŘEPRAVNÍ BEDNY NA RYBY – 5 kusů

- | | | |
|---|----------|----|
| - přepravní bedny na ryby zelené barvy plastové | ANO | NE |
| - v případě jiné barvy zdůvodnit a barvu upřesnit | | |
| - přepravní bedny budou opatřeny vzduchovacím zařízením určeným pro kyslík a to do každé bedny, včetně průtokoměru kyslíku | | |
| - místo pro láhve v zadní části, včetně průtokoměrů (umístit např. na poslední přepravní bedně) | ANO | NE |
| - upevnění na nákladním přívěsu s možností demontáže beden | ANO | NE |
| - počet 5 kusů přepravních plastových beden na ryby umístěny na přívěsu | ANO | NE |
| - délka přepravní bedny na šíři nákladního přívěsu po dohodě s dodavatelem beden | rozměr : | |
| - šíře přepravní bedny podle počtu 5 ks beden a podle délky nákladního přívěsu | rozměr: | |
| - k těmto bednám zajistit prostor nebo místo pro uložení 2 ks kyslíkových lahví, které si zadavatel dodá sám, v zadní části, lze konzultovat se zadavatelem | | |
| - výrobce beden bude mít zkušenosti s výrobou tohoto zařízení | ANO | NE |

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857

Název projektu : Dopravní souprava pro přepravu ryb

14.výzva

Žadatel a příjemce dotace : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství

Já níže podepsaný prohlašuji, že specifikace je pro zadávací dokumentaci pravdivá a nezavádějící :

Datum vyhotovení specifikace :

Jméno a příjmení statutárního zástupce dodavatele :

Podpis (případně razítko, pokud ho používá)

Tato specifikace bude součástí kupní smlouvy.

Číslo projektu : CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_014/0000857

Název projektu : Dopravní souprava pro přepravu ryb

14.výzva

Žadatel a příjemce dotace : RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190