



Městský úřad Litomyšl

odbor životního prostředí

vodoprávní úřad

Ul. Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl/023507/2023 ZP/Pac

Č.j.: MěÚ Litomyšl 025032/2023/

Litomyšl, dne 14.4.2023

Vyřizuje: Ing. Paclíková

Pracoviště: J.E.Purkyně 918, Litomyšl

Tel.: 461 653 420

Fax: 461 653 414

E-mail: olga.paclikova@litomysl.cz

SOUHLAS

S PROVEDENÍM UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení udržovacích prací podle § 15a odst. 6 vodního zákona, které dne 5.4.2023 podal

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČO 48168190, Sokolovská 121, 570 01 Litomyšl

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 15a odst. 6 vodního zákona sděluje, že

n e m á n á m í t k y

s provedením prací:

Rybník Osík vesní- oprava hráze

na pozemku parc. č. 123 v katastrálním území Osík v rozsahu podle projektové dokumentace: Rybník Osík – vesní – oprava hráze, který vypracoval ing. Miroslav Skryja, Vejmluvova 401/82, Žďár nad Sázavou 2 v únoru 2023.

Popis druhu a účelu stavebního záměru:

- V rámci akce bude provedeno utěsnění tělesa boční hráze rybníka Osík vesní ve dvou úsecích o délkách 10,0 m a 50,0 m. Celková délka činí 60,0 m. Při provádění prací bude odstraněna vrchní šterková vrstva tvořící zpevněnou komunikaci. Následně budou v místě oprav vyhloubeny zářezy se šikmými stěnami do hloubky cca 0,4 – 0,7 m pod úroveň dna rybníka. Zpětný zásyp zářezů bude prováděn po vrstvách tloušťky maximálně 200 – 300 mm za dostatečného hutnění. Horní část zářezu bude zasypána dvěma vrstvami drčeného kameniva tvořícími vozovku. Vrchní úroveň násypu bude provedena s plynulým napojením na pokračující korunu hráze. V rámci dokončovacích prací bude provedeno rozproštění vhodné a použitelné části původního šterkového výkopku v prostoru zbývajících částí koruny boční hráze a k vyrovnaní stávajících nerovností.

Stavebník dne 5.4.2023 předložil vodoprávnímu úřadu ohlášení udržovacích prací. K tomuto ohlášení byl předložen projekt udržovacích prací Rybník Osík – vesní – oprava hráze, který vypracoval Ing. Miroslav Skryja, Vejmluvova 401/82, Žďár nad Sázavou 2 v únoru 2023. Součástí projektu je výpis z KN a vyjádření Povodí Labe, s.p., obce Osík, správce sítí technického vybavení CETIN, a.s., ČEZ Distribuce, VODOVODY spol. s r.o., GasNet Služby, s.r.o., správních úřadů Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko a rozhodnutí ze dne 22.3.2023 č.j.: MěÚ Litomyšl 019108/2023, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Poučení:

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Ing. Olga Paclíková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Litomyšl

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)
RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IDDS: fp2ykfi

ostatní (doručenky)
Obec Osík, IDDS: q28bm3d
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument 2023-023507.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 156695640-49286-230425104749. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1175218237 byla systémem přenesena dne 14.04.2023 13:19:04. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 25.04.2023. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 5C FB 92, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 14.04.2023 13:39:02, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 72 C8, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1175218237	ID schránky příjemce: fp2ykfi
ID schránky odesílatele: x4cbvs8	Datum a čas dodání: 14.04.2023 13:19:04

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 14.04.2023 12:46:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 25.04.2023 09:52:33. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5B 9C A3, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Olga Paclíková, referent, 34, Odbor životního prostředí, Město Litomyšl. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 14.04.2023 12:46:00. Údaje o časovém razítku: 14.04.2023 12:46:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 68, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Litomyšl

Datum vyhotovení: 25.04.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: DANA JANDÁČKOVÁ


Otisk úředního razítka:



156695640-49286-230425104749

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.





Městský úřad Litomyšl

odbor životního prostředí

vodoprávní úřad

Ul. Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl

Sp.zn.: SZ-MěÚ Litomyšl/025933/2023 ZP/Pac

Č.j.: MěÚ Litomyšl 027290/2023/

Litomyšl, dne 24.4.2023

Vyřizuje: Ing. Paclíková

Pracoviště: J.E.Purkyně 918, Litomyšl

Tel.: 461 653 420

Fax: 461 653 414

E-mail: olga.paclikova@litomysl.cz

SOUHLAS

S PROVEDENÍM UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení udržovacích prací, které dne 17.4.2023 podal

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČO 48168190, Sokolovská 121, 570 01 Litomyšl

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 15a odst. 6 vodního zákona sděluje, že

n e m á n á m í t k y

s provedením udržovacích prací:

Staré sádky - oprava sádky č.4

(dále jen "stavební záměr") na pozemku st. p. 17 v katastrálním území Litomyšl.

Údaje o místu prací:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Litomyšl
Kód katastrálního území	685674
Název katastrálního území	Litomyšl
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 17 v katastrálním území Litomyšl
Vodní útvar	HSL-0870 Loučná od pramene po tok Desná
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-03-02-019
Hydrogeologický rajon	4270 Vysokomýtská synklinála
Umístění jevu vůči břehu	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y) – orientačně	1082976, 611862

Rozsah udržovacích prací:

- V rámci opravy bude vybudována nová boční zeď na stávající sádce č.4 a to v délce 20,5 m s napojením na původní čelní a zadní zeď sádky.

Stavebník dne 17.4.2023 předložil vodoprávnímu úřadu ohlášení udržovacích prací. K tomuto ohlášení byl předložen projekt udržovacích prací Staré sádky – oprava sádky č.4, který vypracoval Ing. Miroslav Skryja, Vejmluvova 401/82, Žďár nad Sázavou 2 v únoru 2023. Součástí projektu je výpis z KN a vyjádření Povodí Labe, s.p., správce sítí technického vybavení CETIN, a.s., ČEZ Distribuce, VODOVODY spol.

s.r.o., GasNet Služby, s.r.o., správních úřadů Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí – souhrnné stanovisko a vyjádření ze dne 6.3.2023 č.j.: MěÚ Litomyšl 015293/2023, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Poučení:

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Ing. Olga Paclíková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Litomyšl

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)
RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IDDS: fp2ykfi

ostatní orgány
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Městský úřad Litomyšl, odbor rozvoje a investic, Brí Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument 2023-025933.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 156695439-49286-230425104419. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1179544547 byla systémem přenesena dne 24.04.2023 14:13:29. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 25.04.2023. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 5C FB 92, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 24.04.2023 14:30:21, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 72 6C, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1179544547	ID schránky příjemce: fp2ykfi
ID schránky odesílatele: x4cbvs8	Datum a čas dodání: 24.04.2023 14:13:29

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 24.04.2023 14:02:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 25.04.2023 09:30:33. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5B 9C A3, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Olga Pacíková, referent, 34, Odbor životního prostředí, Město Litomyšl. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 24.04.2023 14:02:00. Údaje o časovém razítku: 24.04.2023 14:02:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 69, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Litomyšl

Datum vyhotovení: 25.04.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: DANA JANDÁČKOVÁ

Otisk úředního razítka:



156695439-49286-230425104419

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.