



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 – MODŘANY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
Pracoviště: Cílkova 796, 142 00 Praha 4 – Kamýk

Naše značka: P12 34011/2012 OŽD

V Praze dne: 19.12.2012

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 12, jako speciální stavební úřad příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a ust. § 40 odst. 4, písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, dále pak ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy

v y d á v á

k žádosti stavebníka **Hlavního města Prahy, IČ 000 64 581**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, zastoupeného odborem městského investora MHMP, který zmocnil pro řízení společnost **ZAVOS, s.r.o., IČ 60203013, Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8** (dále jen "stavebník")

ze dne 25.10.2011 naposledy doplněné dne 17.5.2012 pro stavbu:

„Stavba č. 0088 – TV Libuš, etapa 0007 – Komunikace Libuš III“

a to v rozsahu:

„SO 1009 – rekonstrukce ulice K Jezírku – západní část v délce 61 m“

Komplexní úprava uličního prostoru, nová konstrukce vozovky, chodníků a vjezdů, 4 vpusti včetně přípojek na pozemcích parc. č. 1140/4 a 1140/1 vše v k.ú. Libuš

„SO 1010 – rekonstrukce ulice U Pejžárny v délce 126 m“

Komplexní úprava uličního prostoru, rekonstrukce vozovky, chodníků a vjezdů, 2 vpusti včetně přípojek na pozemcích parc. č. 293/1 a 294 vše v k.ú. Libuš

„SO 1011 – rekonstrukce ulice Božejovická v délce 137 m“

Komplexní úprava uličního prostoru, rekonstrukce vozovky, chodníků a vjezdů, 4 vpusti včetně přípojek na pozemcích parc. č. 353/3 a 353/4 vše v k.ú. Libuš

„SO 1014 – rekonstrukce ulice Třebějická v délce 94 m“

Komplexní úprava uličního prostoru, rekonstrukce vozovky, chodníků a vjezdů, 9 vpustí včetně přípojek a úpravou 1 vpusti na pozemku parc. č. 355/1, 355/2, 1141/1, 364 v k.ú. Libuš

„SO 1012 – rekonstrukce ulice Na Močále v délce 253 m“

Komplexní úprava uličního prostoru, rekonstrukce vozovky, chodníků a vjezdů, 8 vpustí včetně přípojek a úpravou 1 vpusti na pozemcích parc. č. 1141/3, 1141/1, 1141/2 vše v k.ú. Libuš

„SO 1014 – rekonstrukce ulice Na Jezerách v délce 96 m“

Komplexní úprava uličního prostoru, rekonstrukce vozovky, chodníků a vjezdů, 3 vpustí včetně přípojek a úpravou 1 vpustí na pozemku parc. č. 380 v k.ú. Libuš

(dále jen „stavba“)

v Praze 4 v prostoru vymezeném ulicemi Libušská, Božejovická, Paběnická a dále jen ulice U Pejřárny západní část od ulice Libušská
(součást stavby „Stavba č. 0088 – TV Libuš, etapa 0007 – Komunikace Libuš III“).

ve stavebním řízení podle § 115 odst. 1 stavebního zákona

stavební povolení.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v tomto řízení (na pozemcích parc. č. 1140/4, 1140/1, 293/1, 294, 353/3, 353/4, 355/1, 355/2, 1141/1, 364, 1141/3, 1141/1, 1141/2, 380 vše v k. ú. Libuš v Praze 4), způsobem a v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena dodavatelsky - stavebním podnikatelem (osoba oprávněná k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů), který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, a je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Jméno, adresu této osoby, včetně dokladu o jejím oprávnění doručí stavebník stavebnímu úřadu 10 dnů před zahájením stavby.
3. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Ve smyslu ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
 - po zhotovení otevřené pláně
 - při provádění podkladních vrstev po osazení obrubníků.
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby po dokončení stavby.
5. Výkopy budou ohrazeny a osvětleny, výkopky uloženy do ohrádek.
6. Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží a zkoušky podkladních vrstev komunikace a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.
7. Po celou dobu realizace stavby bude na komunikacích zabezpečen příjezd a průjezd hasičských vozidel, zachován přístup ke stávajícím uličním hydrantům a dalším uzávěrům inženýrských sítí, zachován přístup ke všem objektům, vjezd dopravní obsluze, pohotovostním vozidlům a bezpečné tranzitní trasy pro pěší.
8. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození inženýrských sítí, podzemních ani vrchních vedení.
9. Při realizaci stavby bude zachován přístup k ovládacím armaturám sítí technického vybavení.
10. Při provádění stavby:
 - budou respektována stávající zařízení společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s (dále jen Telefónica O2) a T-Systems Czech Republic, a.s., Vojenské ubytovací a stavební správa Praha
 - ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení
 - při jakékoliv činnosti v blízkosti sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a nadzemní

- vedení sítě elektronických komunikací (dále jen NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
- započítí činností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 pověřeného ochrannou sítí dále jen (POS)
 - práce v blízkosti SEK provádějte ručně s maximální opatrností
 - budou použity chráničky pro SEK v komunikaci protažené do chodníků, přechody a vjezdy chráněné žlaby
 - na trasách SEK nesmí být skladován žádný materiál ani postaveny přístřešky, vysazovány trvalé porosty, ani zbudována zařízení staveniště, navyšován nebo snižován terén
 - na nechráněných trasách SEK nesmí pojíždět těžké stavební mechanizmy
 - je nutné zajistit stálý volný přístup pracovníkům společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., včetně montážního vozidla
 - v ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačních vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek
 - v ochranném pásmu kabelu je zakázán pojezd těžké stavební techniky
 - budou respektována stávajících zařízení společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.,
 - stávající zařízení veřejného a slavnostního osvětlení nesmí být uvedenou stavbou poškozeno a ne jinak dotčené
 - v ochranném pásmu kabelů VO a SO je povolen pouze ruční výkop bez použití mechanismů. Ochranné pásmo je 1m na každou stranu od kabelu.
 - budou respektována stávajících zařízení společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
 - v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace na obě strany provádět výkopové práce ručně, tento požadavek platí i pro místa křížení
 - odkryté vodovodní a kanalizační potrubí zabezpečit proti poklesu a vybočení
 - v době sníženého nadloží nepojíždět nad vodovodním řadem a kanalizační stokou těžkou technikou
 - nad stávajícími vodovodními řady neskladovat stavební ani výkopový materiál
 - zajistit stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a stok (finanční náklady na vyčištění kanalizací zanesených v důsledku stavební činnosti budou uplatněny u investora akce)
 - po dobu stavby umožnit provozovateli veřejných vodovodů a kanalizací přístup k ovládacím vodovodním armaturám ke vstupům do kanalizačních objektů a stok
 - kanalizační šachtové poklopy budou z tvárné litiny (pražský znak a rám DN 600) s kloubem s ventilačními otvory, s pojistkou proti samovolnému uzavření a možnosti osazení zámku PVK
 - pokud se provádění stavebních prací dotkne povrchových znaků stok a objektů je podmínkou rektifikace poklopů (výměna kónusů, osazení betonových rektifikačních prstenců, poklop s pražským znakem a rámem DN 600)
 - budou respektována stávajících zařízení společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
 - respektování stávajících plynárenských zařízení, nacházející se v oblasti stavby
 - v ochranném pásmu plynárenského zařízení i mimo něj je podle § 68 odst (5) zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění p.p. zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost
 - do vzdálenosti menší než 4 metrů u VTL plynovodu a u STL plynovodu a NTL plynovodu 2,5 m od plyn. zařízení po dobu realizace neumísťovat objekty zařízení staveniště, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady čerpacích stanice pohonných hmot a jiných hořlavín.
 - stavební práce ve vzdálenosti 1 m od plyn. zařízení provádět pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5 m od povrchu plyn. potrubí navíc bez použití pneumatických a elektrických nástrojů.
 - v ochranném pásmu plyn zařízení provádět hutnění konstrukčních vrstev bez vibrací.

- budou respektována stávajících zařízení společnosti PREdistribuce, a.s.,
 - respektování ochranných pásem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu a přejíždět podzemní vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.
 - u silnoproudého venkovního vedení nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů a uložení uzemnění
 - uložení podzemních vedení na nově vzniklém přejezdu do půlených kabelových trub nebo do kabelových betonových žlabů pro mechanickou ochranu kabelů
 - budou respektována stávajících zařízení společnosti Pražské vodohospodářské společnosti a.s.,
 - všechny povrchové znaky na stávajících vodohospodářských zařízeních, které se nacházejí v území stavby, musí být zachovány. Popřípadě renovovány a provedeny výškové rektifikace. Stávající kanalizační stoky a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby (spadem stavebního materiálu) ani následného provozu poškozeny. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby.
 - budou respektována stávajících zařízení společnosti Pražská teplotárská, a.s.,
 - respektovat ochranné pásmo tepelných rozvodů CZT Pražské teplotárské, a.s., a to ve znění §87 zákona 458/2000 Sb. a p.p.
 - budou plněny povinnosti plynoucí z ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 - budou respektovány požadavky ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 75 5411 Vodárenství – vodovodní přípojky, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN 33 2000-5-52 – Stavba vedení, ČSN 33 2000-5-54, ČSN EN 12007, ČSN 73 7505 – Sdružené trasy městských vedení technického vybavení, ČSN 83 9061 – Technologie stavebních úprav v krajině
11. Budou splněny podmínky souhlasného stanoviska TSK hl. m. Prahy č.j. 448/08/2200/Če ze dne 10.3.2008
- nedojde k narušení povrchů vozovky a chodníků komunikace Libušská
 - zajištění koordinace s opravou chodníků v ul. Jalodvorská
 - uliční vpusti budou osazeny plastovými mřížemi s celolitinovými rámy 50 x 50 cm třídy D400
 - tělesa vpustí budou z betonových prvků DN500 a nebudou do nich zaústěny žádné přípojky, krom odtoku
12. Budou splněny podmínky souhlasného stanoviska odboru dopravy Úřadu MČ Praha 12 č.j. P12 26597/2008-OD/Ba ze dne 8.7.2008
- Před dokončením stavby požádá investor nebo stavebník odbor dopravy Úřadu MČ Praha 12 (nyní odbor životního prostředí a dopravy, odd. dopravy) o stanovení místní úpravy provozu na komunikaci.
13. Budou splněny podmínky souhlasného koordinovaného stanoviska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy č.j. HSAA-16053-3013/ODP6-2007 ze dne 20.12.2007
- Bude zachována průjezdnost komunikací alespoň v jednom jízdním pruhu pro mobilní požární techniku
 - Stávající venkovní hydranty budou příslušné
14. Bude splněna podmínka souhlasného stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 10.1.2008 č. j. ÚPL/11/53/42/08
- hluk ze stavební činnosti nesmí v chráněném venkovním prostoru překračovat hygienické limity akustického tlaku L_{Aeq} 65 dB v době od 7 do 21 hodin, L_{Aeq} 60 dB v době od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin a L_{Aeq} 45 dB v době od 22 do 6 hodin ve venkovním chráněném prostoru staveb

- u prací, kde nelze dodržet hygienické limity akustického tlaku pro stavební činnost, musí být použito navržených opatření uvedených v hlukové studii k ochraně přilehlé chráněné zástavby
 - ke kolaudaci bude předložen protokol o měření hladin hluku ve venkovním a vnitřním chráněném prostoru staveb.
15. Před zahájením stavby je nutné umístit u vstupu na staveniště štítek s údaji o povolené stavbě a ponechat ji tam do dokončení stavby.
16. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
17. Stavebník předloží stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce stavby:
- potvrzení o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby ve výškovém systému Balt p.v. Institutu městské informatiky hl.m.Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2
 - stanovení místní úpravy provozu a souhlas se stavením místní úpravy provozu vydané silničním správním úřadem

Účastníci řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Hlavního města Prahy, IČ 00064581, se sídlem v Praze 1 – Staré Město, Mariánské náměstí 2, zastoupené odborem městského investora MHMP

O d ů v o d n ě n í

Dne 25.10.2010 podal stavebník žádost naposledy doplněnou dne 17.5.2012 o vydání stavebního povolení shora uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha 12 shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 12.7.2012 pod č. j. P12 20221/2012 OŽD/Ře. Protože se stavební řízení týká stavby s velkým počtem účastníků řízení, bylo v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu v platném znění, účastníkům řízení zahájení stavebního řízení oznámeno zveřejněním na úřední desce Úřadu městské části Praha 12. Účastníci řízení byli v oznámení o zahájení řízení upozorněni, že své námítky a připomínky mohou uplatnit nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Úřadu MČ Praha 12 od 24.7.2012 do 9.8.2012 a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ve stanovené lhůtě neuplatnili účastníci řízení žádné námítky.

Ve stanovené lhůtě dotčené orgány neuplatnily žádná závazná stanoviska.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze ve znění pozdějších změn a doplňků a a technické požadavky zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Speciální stavební úřad může ve smyslu § 15 odst. 2 stavebního zákona stavbu povolit jen se souhlasem obecního stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí. Souhlas k jeho vydání byl dán odborem výstavby Úřadu městské části Praha 12, jako stavebním úřadem příslušným k jeho vydání pod č.j. VYST/10579/2008/Št ze dne 8.4.2008.

Účastníci řízení:

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 27 správního řádu. Účastníkem řízení jsou stavebník, zástupce stavebníka na základě plné moci, vlastníci dotčených pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn: ZAVOS, s.r.o., Městská část Praha Libuš, Hlavní město Praha zastoupené odborem OESVM MHMP

Dalšími účastníky řízení jsou vlastníci a spoluvlastníci sousedních pozemků a staveb, jejichž vlastnická práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena nebo, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemeni a toto právo může být stavebním povolením přímo dotčeno a dále vlastníci a správci sítí technického vybavení dotčení stavbou, jsou uvedeni v příloze. Další účastníky řízení stavební úřad nestanovil.

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány dle ustanovení § 112 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepříměně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Projektová dokumentace je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují záměr dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které již nevyžadovaly úpravu záměru, byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí.

Požadavky na provádění stavby a na její užívání stanovily tyto orgány:

- a) odbor dopravy ÚMČ Praha 12
 - požadavek týkající se definitivního dopravního značení byl zapracován do podmínky č. 12 stavebního povolení
- b) Hygienická stanice hl. m. Prahy – požadavek týkající se limitu hluku ze stavební činnosti byl zapracován do podmínky č. 14 stavebního povolení
- c) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy – požadavek týkající se přístupu hasičské techniky byl zapracován do podmínky č. 13 stavebního povolení

Z požadavků vlastníků (příp. správců) technické infrastruktury města zahrnul odbor dopravy ÚMČ Praha 12 do podmínek tohoto stavebního povolení požadavky:

- a) Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s., PVS, a.s., Pražská teplárenská, a.s. - požadavky na ochranu zařízení a stávajících sítí byly zapracovány do podmínky č. 10 tohoto stavebního povolení
- b) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., T-Systems Czech Republic, a.s., VUSSP Praha - požadavky na ochranu zařízení byly převzaty do podmínky č. 10 tohoto povolení.
- c) ELTODO – CITELUM, s.r.o. - požadavky na ochranu zařízení byly převzaty do podmínky č. 10 tohoto povolení.

Stavební úřad požadavky stanovené ve vyjádřeních výše uvedených vlastníků (správců), příp. provozovatelů, zahrnul do podmínek tohoto povolení v rozsahu, ve kterém se tyto požadavky týkají povolení stavby nebo požadavků na provádění stavby – viz podmínky č. 7, 8, 9 a 10 tohoto stavebního povolení. K ochraně stávajících podzemních vedení veřejné komunikační sítě (§ 101 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.) stanovil odbor dopravy ÚMČ Praha 12 požadavky v podmínkách č. 9, 10 a 11 tohoto stavebního povolení.

Pro provedení stavby stanovil stavební úřad podmínky č. 1 až 17 tohoto rozhodnutí.

V průběhu řízení byly předloženy tyto doklady:

- projektová dokumentace zpracovaná Ing. Františkem Jehlíkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT č. 0000194
- plná moc od stavebníka pro společnost ZAVOS, s.r.o. ze dne 30.4.2004
- vyjádření odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12 podle ust. § 15 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, č.j. VYST/10579/2008/Št ze dne 8.4.2008
- snímek katastrální mapy ze dne 15.5.2012 ověřený Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu
- zákres stavby do snímku katastrální mapy
- doklady prokazující jiná práva stavebníka k pozemkům na nichž se má stavba nacházet:

stavební povolení stavby „Stavba č. 0088 – TV Libuš, etapa 0007 – Komunikace Libuš III“ č. j. 34011/2012 OŽD

- Vyjádření odboru správy majetku MHMP č.j. OSM/VP/161681/08/Sva ze dne 10.4.2008, OSM/VP/701740/10/sva ze dne 7.9.2010 a smlouva o výpůjčce mezi stavebníkem a Hlavním městem Prahou zastoupeným odborem správy majetku na pozemky parc. č. 1140/4, 1140/1, 293/1, 294, 353/3, 353/4, 355/1, 355/2, 1141/1, 364, 1141/3, 1141/1, 1141/2, 380 v k.ú. Libuš
- Smlouva o výpůjčce mezi stavebníkem a Hanou Petrákovou jako duplicitního vlastníka na pozemek parc. č. 353/4, 355/1, 1141/3 v k.ú. Libuš
- závazné stanovisko odboru krizového řízení MHMP č.j. S-MHMP 616557/2007/OKR ze dne 11.12.2008
- závazné stanovisko a vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP č.j. S-MHMP-614631/2007/1/OOP/VI ze dne 16.1.2008
- stanovisko a vyjádření odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 12 č. j. P12 49664/2007 OŽP/Pa ze dne 9.1.2008
- rozhodnutí odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 12, jako vodoprávního úřadu č. j. P12 21606r/2008/OŽP/Str ze dne 19.8.2008
- stanovisko silničního správního úřadu odboru dopravy Úřadu MČ Praha 12 č.j. P12 26597/2008-OD/Ba ze dne 8.7.2008
- stanovisko silničního správního úřadu odboru dopravy MHMP č.j. S-MHMP 614528/2007 ze dne 9.1.2008
- koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy ze dne 20.12.2007 č. j. HSAA-16053-3013/ODP6-2007
- souhlasné stanovisko Policie ČR Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy ze dne 25.6.2008 č.j. PSP-11988-1/ČJ-2008-DŽ
- souhlasné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 10.1.2008 č. j. ze dne 10.1.2008 č.j. ÚPL/11/53/42/08
- koordinační vyjádření TSK hl. m. Prahy ze dne 4.3.2008 zn. 441/08/2600/Ho včetně prodloužení
- technické vyjádření TSK hl. m. Prahy ze dne 10.3.2008 z.n. 448/08/2200/Če
- souhrnné stanovisko Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. ze dne 21.1.2008 z.n. 100130/1V27/3307

K Návrhu byly dále doloženy vyjádřením vlastníků a správců inženýrských sítí včetně razítek na situacích

- vyjádření Pražské plynárenské Distribuce a.s. ze dne 16.8.2010 zn. 3468/Fj/OSDS/10
- vyjádření Pražské teplárenské Distribuce a.s. ze dne 10.9.2010 zn. EÚ/1359/10/MaJa
- vyjádření PREdistribuce, a.s., ze dne 4.8.2010, zn. S21300/000612/2010
- vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací a.s. ze dne 25.2.2008 č. j. PVK 5287/OTPČ/08
- vyjádření ELTODO-CITELUM s.r.o. ze dne 2.4.2008 č.j. EC 0400/5160/08 včetně prodloužení dne 11.8.2010 včetně smlouvy o ochraně zařízení VO, SO, VVH, PMM, číslo smlouvy 3210121404 ze dne 5.8.2010
- vyjádření PVS, a.s. ze dne 1.4.2008 zn. 239/PP/08
- vyjádření Kolektrů Praha a.s. ze dne 10.1.2011 zn. 499/005/01/11

vyjádření a razítka provozovatelů veřejné telekomunikační sítě:

- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s. č. j. 96912/10 ze dne 9.8.2010
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha ze dne 6.9.2010 č.j. 12640/42607-ÚP/2010-7103/44
- vyjádření T-Systems Czech Republic, a.s. ze dne 22.9.2010 č.j. ÚR/34003/10-9
- vyjádření Čeps, a.s. ze dne 11.8.2010 č.j. 2387/10/CHD/Pi
- vyjádření SITEL spol. s r.o. č. j. 131004372 ze dne 12.8.2010
- vyjádření České radiokomunikace, a.s. č. j. ÚPTS/OS/61057/2010 ze dne 6.9.2010
- vyjádření TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. zn. 231002348 dne 12.8.2010
- vyjádření GTS Novera s.r.o. zn. 351005186 ze dne 18.8.2010

stavební povolení stavby „Stavba č. 0088 – TV Libuš, etapa 0007 – Komunikace Libuš III“ č. j. 34011/2012 OŽD

- vyjádření ČD-Telematika zn. 14891/10 ze dne 12.8.2010
- razítka: Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 9.8.2010, ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 10.8.2010 č.j. 102, Ministerstvo vnitra ČR ze dne MV-1034-1/SSK-50-2008 včetně prodloužení ze dne 9.8.2010, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha ze dne 6.9.2010 č.j. 12640/42607-ÚP/2010-7103/44, Dial Telecom, a.s. ze dne 11.8.2010, T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 10.8.2010, UPC Česká republika, a.s. ze dne 27.2.2018 včetně prodloužení, Invitel International CZ, s.r.o. ze dne 19.8.2010, ČEZ net, a.s. ze dne 26.8.2010, VOLNÝ, a.s. ze dne 13.8.2010, NETPROSYS, s.r.o. ze dne 10.8.2010

Upozornění na povinnosti vyplývající z některých právních předpisů :

- Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci (§ 74 odst. 1 správního řádu).
- Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4) stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavebník musí dodržovat povinnosti a odpovědnosti uvedené v hl. IV stavebního zákona, zejména v ustanovení § 152, § 153, § 156, 157 a § 160 odst. 1 - 2.
- Před zahájením stavebních prací stavebník respektive zhotovitel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby. Jednu kopii vytyčovacího protokolu předloží stavebník respektive zhotovitel stavebnímu úřadu do jednoho týdne od vytýčení.
- Za kontrolu materiálu, který bude zabudován (atest), odpovídá zhotovitel stavby.
- Při provádění stavby budou dodržována příslušná ustanovení vyhl. č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (včetně příloh).
- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
- Stavebník zabezpečí splnění podmínek odborných posudků, závazných stanovisek, rozhodnutí a vyjádření uvedených v odůvodnění tohoto rozhodnutí, pokud v tomto rozhodnutí není stanoveno jinak.
- Odpadní hmoty při provádění stavby budou průběžně odstraňovány.
- Je nutno dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Přebytkový výkopový materiál a stavební odpad bude uložen na příslušnou skládku. Doklad o jeho uložení předloží stavebník ke kolaudaci.
- Nemovitosti nebo jejich části, dotčené stavebním zásahem musí být nejdéle ke kolaudaci uvedeny do řádného stavu na náklad investora. Ve stejném termínu budou do původního stavu uvedeny rovněž pozemky dotčené stavbou.
- Veškeré sousední stavby a pozemky nesmí být poškozeny.
- Stavebník (zhotovitel) bude informovat 10 dní předem stavební úřad o termínu kontrolní prohlídky stavby za jeho účasti.
- Stávající podpovrchová zařízení inženýrských sítí musí být při provádění stavby ochráněna před poškozením. Veškeré ovládací prvky, výstupy a vstupy budou označeny a v průběhu provádění stavby přístupné a zajištěné před znečištěním.
- Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. Pokud přesto dojde ke znečištění

veřejných komunikací dopravou, neprodleně bude provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka.

- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
- Při provádění stavby je nutno chránit veřejnou zeleň ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků, zajišťovat čistotu na veřejném prostranství ve smyslu vyhlášky č. 8/2008 Sb., hl. m. Prahy o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě), dodržovat ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Před dokončením stavby je třeba podat stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
- Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí **má účastník řízení právo podat odvolání** do 15ti dnů od doručení písemného vyhotovení k hlavnímu městu Praze - Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravních agendy, Jungmannova 29/35, Praha 1, podáním u odboru životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

otisk úředního razítka

Ing. Ivan Tatai
vedoucí odboru


Příloha pro stavebníka :

ověřená projektová dokumentace a štítek (k vyzvednutí po nabytí právní moci stavebního povolení)

Za vydání stavebního povolení byl vyměřen správní poplatek ve výši 3.000,- Kč podle položky 17, písm. i zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybíraných správními orgány České republiky, splatný před vydáním přílohou poštovní poukázkou před vydáním stavebního povolení.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne : 3. 5. 2013

Razítko a podpis:



Městská část Praha 12
Úřad městské části
odbor životního prostředí a dopravy
Písková 830/25
143 12 Praha 412
118

stavební povolení stavby „Stavba č. 0088 – TV Libuš, etapa 0007 – Komunikace Libuš III“ č. j. 34011/2012 OŽD

D O R U Č Í s e :

I) Účastníkům řízení veřejnou vyhláškou:

I.) veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád vyvěšením na úřední desce Úřadu MČ Praha 12 po dobu 15-ti dnů

II.) účastníkům řízení ve smyslu § 109 odst. 1 písm. a), b) a c) stavebního zákona a § 27 správního řádu (na dodejku do vlastních rukou) :

zástupce stavebníka: ZAVOS, s.r.o., Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8, IDDS drvcqvv
Hlavní město Praha zastoupené OESVM MHMP, IDDS: 48ia97h
Městská část Praha – Libuš, IDDS: u8xaktr
Hana Petráková, Libušská 150/224, 144 00 Praha 4 – Libuš

III.) ve smyslu ust. § 25 odst. 3 správního řádu (na dodejku)

Úřad MČ Praha Libuš, IDDS: u8xaktr (se žádostí o vyvěšení oznámení po dobu 15 dnů na úřední desce a o jeho zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup a o podání informace o datech vyvěšení a sejmutí písemnosti)

II) Dotčené orgány státní správy :

Úřad MČ Praha 12 OŽD, Cílkova 796, 142 00 Praha 4 - Kamýk

Úřad MČ Praha Libuš, odbor ŽPD, IDDS: u8xaktr

MHMP, odbor ochrany prostředí, IDDS : 48ia97h

MHMP, odbor krizového řízení, IDDS : 48ia97h

MHMP, odbor kultury, památkové péče a cest. ruchu, IDDS : 48ia97h

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor SDP, IDDS : rkiai5y

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS : jm9aa6j

Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Praha – jih, IDDS : zpqai2i

III) Na vědomí :

Hlavní město Praha zastoupené odborem městského investora, IDDS: 48ia97h

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 12, spis č. j. 36851/2010 OŽD/Ře

Příloha: Seznam účastníků řízení dle § 109 odst. 1 písm.- d) až e) stavebního zákona:

Kozlík Štěpán

Kozlíková Mária

Davídek Petr

Davídek Vladislav

Jirsáková Jiřina

Melzmuřová Marie

Sobíšek Jiří Ing.

Sobíšková Renáta

Rada Václav

Radová Miloslava

Brunner Jan

Brunner Luboš

Brunner Tomáš

Kadeřábková Kamila

Šejbl Jiří

Šejblová Lucie

Ing. Šipan Jan

Šipanová Květa
Simon Pavel
Simonová Bohumila
Bio-Consult Laboratories spol. s r.o.
Černá Hana
Jandová Eva
Větrovcová Božena
Nguyen Thi Thu Hien
SICOM stavební družstvo Libuš
Městská část Praha – Libuš
Beneš Pavel
Černocká Veronika
Kopřivová Tereza
Květoň Jiří
Květoňová Marie
Janeček František
Janečková Ivana
Šťastná Hana
Vaněček Jiří
Sýkora Jaroslav
Sýkorová Marta
Mgr. Hudečková Hana
Matyáš Jiří
Matyášová Jana
Marková Jitka
Fischerová Iva
Šubertová Jana
Ing. Vlášková Anna
Pavlík Viktor
Pavlíková Marta
MUDr. Klepáč Lubomír
Hessová Ilona
Machalová Kateřina
Ing. Příhoda Zdeněk
Kuthan Václav Mgr.
Kuthanová Lenka Mgr.
Černá Alena
Rejent Blahoslav Ing. CSc.
Rejentová Eva
Pavlu Josef
Pavlu Jindřiška
Baslová Helena
Lím Jan
Límová Bohumila
Zachová Jaroslava
Langmüller Lubomír
Langmüllerová Alena
Dufek Antonín
Dufková Jindřiška
Mgr. Macková Radka
Tůma Martin
Čechová Jitka

Jordán Jaroslav
Čechová Jitka
Jordán Jaroslav
Vidová Eliška
Azilinson Lucas Ing.
Azilinsonová Simona Ing.
Mgr. Adamová Kamila
Andrlík Jan
Andrlíková Běla
Bachtíková Aneta
Ing.Bc. Benešová Lucie Ph.D.
Bílek Aleš MVDr.
Bílková Marie Bc.
Calábková Jindřiška
Čáslavský Petr
Čáslavská Lidmila
Damborský Michal Ing.
Damborská Diana Ing.
Doležil Tomáš Mgr.
Doležilová Veronika Mgr.
Duga Vladimír
Dugová Anna
Dušek Lukáš
Dušková Petra Ing.
Eltsova Svetlana
Ing. Färberová Alena MBA
Fryč Martin
Fuks Tomáš Ing.
Fuksová Renata Ing.
Hanák Petr
Hanáková Zuzana JUDr. LL.M.
Hofman Otta Ing.
Hofmanová Zdeňka
Hrubá Martina
Huráb Igor Ing.
Hurábová Jitka Ing.
Hvízdal Václav Ing.
Hvízdalová Iva Ing.
Ing. Janouch Richard
Ing. Jelínek Pavel
Jindřich Marek Ing.
Jindřichová Eva Ing.
Bc. Kotva Martin
Kotva Štěpán Ing.
Kotvová Renata Ing. arch.
Jungwiert Bruno RNDr. Ph.D.
Jungwiertová Lucie Mgr.
Fabian Miroslav
Fabianová Milada
Fabian Ondřej
McGrath Petra
Hlavní město Praha, zastoupené OESVM MHMP, Mariánské náměstí 2, Praha 1

TSK, hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
Vojenské ubytovací a stavební správy Praha
Telefónica Czech Republic, a.s. (Telefónica O2 Czech republic, a.s.)
T-Systems Czech Republic, a.s.
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Pražská teplárenská, a.s.
PREdistribuce, a.s.
PVS, a.s.

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **44052280-206-130205093459**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 13 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.02.2013 v 09:35:05. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 05.02.2013 07:33:40. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **15 07 D3**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Ivan Tatai, vedoucí odboru, Odbor životního prostředí a dopravy, 302, Městská část Praha 12 [IČ 00231151]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Městská část Praha 2

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
05.02.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Jana Klausová

Otisk úředního razítka:



44052280-206-130205093459

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 15 07 D3, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu. Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.