



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

veřejná zakázka na stavební práce

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2016-005737

Datum zahájení zadávacího řízení: 5. 12. 2016

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 6. 12. 2016

Název veřejné zakázky:

VODOVOD A VODOJEM KRAMOLÍN

ZADAVATEL: Obec Kramolín

zastoupená starostou obce, panem Zdeňkem Kristem
335 01 Kramolín 57
IČ: 00256811

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE: společnost pověřená výkonem zadavatelských činností

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

CITACE ZE ZÁKONA:

§ 217

Písemná zpráva zadavatele

- 1) Zadavatel vyhotoví o každém zadávacím řízení písemnou zprávu.
- 2) Písemná zpráva musí obsahovat alespoň
 - a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena,
 - b) použitý druh zadávacího řízení,
 - c) označení účastníků zadávacího řízení,
 - d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení,
 - e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru,
 - f) označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi,
 - g) odůvodnění použití jednacích řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita,
 - h) odůvodnění použití jednacích řízení bez uveřejnění, bylo-li použito,
 - i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito,
 - j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo,
 - k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity,
 - l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn,
 - m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, a
 - n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle §78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.
- 3) V písemné zprávě může zadavatel odkazovat na oznámení o výsledku zadávacího řízení, pokud uveřejněné oznámení obsahuje informace uvedené v odstavci 2.
- 4) Zadavatel odešle na vyžádání písemnou zprávu Evropské komisi.
- 5) Zadavatel je povinen do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení uveřejnit písemnou zprávu na profilu zadavatele.

**add § 217 odst. 2 písm. a)
označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku**

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Obec Kramolín

- statutární zástupce: starosta obce, pan Zdeněk Krist
- adresa sídla: 335 01 Kramolín 57
- IČ: 00256811
- DIČ: CZ00256811

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací, které jsou technicky definovány zpracovanou projektovou dokumentací – zajištění zásobování obce Kramolín pitnou vodou vodovodními řady včetně vodojemu (vodovod celkem cca 1 920,60 m, přípojky celkem cca 788,1 m). Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby, soupisem prací a soupisem vedlejších a ostatních nákladů.

Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 19 743 249,-- Kč bez DPH (předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena dle kontrolního rozpočtu).

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název	CPV
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí	45231300-8
Stavební práce na výstavbě vodojemů	45232153-9

CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Cena za dílo celkem bez DPH	18 516 356 Kč
DPH 21%	3 888 435 Kč
Cena za dílo včetně DPH	22 404 791 Kč

**add § 217 odst. 2 písm. b)
použitý druh zadávacího řízení**

užší řízení

**add § 217 odst. 2 písm. c)
označení účastníků zadávacího řízení**

Účastníci zadávacího řízení

POHL cz, a.s.

Nádražní 25, 252 63 Rostoky

koresp. adresa: odštěpný závod Plzeň, Domažlická 168, 318 00 Plzeň

IČ: 25606468

ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha

IČ: 25117947

STAVMONTA spol. s r.o.

Hřbitovní 996/33, 312 00 Plzeň, Doubravka

IČ: 40525007

„Sdružení pro Kramolín“

sídlo společnosti: Bross spol. s r.o., Havlíčkova 439, 263 01 Dobříš

správce, společník č. 1: Bross spol. s r.o.

Budějovická 601, 140 00 Praha 4 - Krč

koresp. adresa: Havlíčkova 439, 263 01 Dobříš

IČ: 46348620

společník, společník č. 2: NOVADUS, spol. s r.o.

Ke Skalám 603/603, 261 01 Příbram

IČ: 46349235

VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

IČ: 14499924

**add § 217 odst. 2 písm. d)
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení
s uvedením důvodu jejich vyloučení**

Ze zadávacího řízení byl vyloučen následující účastník:

„Sdružení pro Kramolín“

sídlo společnosti: Bross spol. s r.o., Havlíčkova 439, 263 01 Dobříš

správce, společník č. 1: Bross spol. s r.o.

Budějovická 601, 140 00 Praha 4 - Krč

koresp. adresa: Havlíčkova 439, 263 01 Dobříš

IČ: 46348620

společník, společník č. 2: NOVADUS, spol. s r.o.

Ke Skalám 603/603, 261 01 Příbram

IČ: 46349235

☒ účastník zadávacího řízení **NEPROKÁZAL** splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek stanovené zadavatelem v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.4 (požadavky k § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ) ⇒ účastník zadávacího řízení **NEDOLOŽIL** seznam **minimálně 6** stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, jejichž

předmětem plnění byla **novostavba nebo rekonstrukce vodojemů vč. vodovodních sítí** s finančním objemem každé zakázky ve výši min. **3 mil. Kč bez DPH**, přičemž: u min. 2 stavebních prací musí být součástí díla realizace vodojemu o kapacitě min. 50 m³, u min. 2 stavebních prací musí být součástí díla realizace vodovodu o délce min. 2 500 m z PE potrubí včetně přípojek a u min. 2 stavebních prací musí být součástí díla realizace zpevněných ploch či komunikací o výměře min. 700 m²:

- reference „Nová Dědina – vodovod“, objednatel Vodovod Pomoraví, svazek obcí (str. 76 – 77 žádosti), **NESPLŇUJE** požadavek zadavatele uvedený v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.4 (požadavky k § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ), jelikož předmětem plnění této stavby **NENÍ rovněž provedení vodojemu**
- reference „Rekonstrukce VDJ Zdice“, objednatel Vodovody a kanalizace Beroun akciová společnost (str. 64 – 66 žádosti), **NESPLŇUJE** požadavek zadavatele uvedený v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.4 (požadavky k § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ), jelikož předmětem plnění této stavby **NENÍ rovněž provedení vodovodních sítí**
- reference „Splásková kanalizace a ČOV Vojkov“, objednatel Obec Vojkov (str. 80 – 82 žádosti), **NESPLŇUJE** požadavek zadavatele uvedený v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.4 (požadavky k § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ), jelikož předmětem plnění této stavby **NENÍ rovněž provedení vodojemu**
- reference „Odkanalizování obce Vinařice“, objednatel Obec Vinařice (str. 85 – 87 žádosti), **NESPLŇUJE** požadavek zadavatele uvedený v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.4 (požadavky k § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ), jelikož předmětem plnění této stavby **NENÍ rovněž provedení vodojemu**

- ☒ **účastník zadávacího řízení NEPROKÁZAL splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek stanovené zadavatelem v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.4 (požadavky k osobě v pozici hlavní stavbyvedoucí) – osoba v pozici hlavní stavbyvedoucí neprokázala zkušenosti z realizace nejméně 5 dokončených vodohospodářských staveb poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení s investičními náklady min. 17 mil. Kč bez DPH za každou stavbu – stavba „Kanalizace Kolečovice II. a III. etapa (investiční náklady stavby 14 000 tis. Kč bez DPH) uvedená ve Zvláštní příloze č. 4 (str. 101 žádosti), nedosahuje minimálního finančního objemu požadovaného zadavatelem – jsou tedy doloženy pouze 4 stavby, které splňují požadavky zadavatele uvedené v Kvalifikační dokumentaci, čl. čl. 5.4**
- ☒ **účastník zadávacího řízení NEPROKÁZAL splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek stanovené zadavatelem v Kvalifikační dokumentaci, čl. 5.4 (požadavky k osobě v pozici stavbyvedoucí) – osoba v pozici stavbyvedoucí není autorizovaným technikem nebo inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (nebo vodohospodářské stavby) – z doloženého osvědčení o autorizaci ČKAIT stavbyvedoucího, pana Jana Malzera, vedeného pod č. 0200179, vyplývá, že pan Jan Malzer, je autorizovaný stavitel, nikoli tedy autorizovaný technik nebo inženýr (str. 115 žádosti).**

add § 217 odst. 2 písm. e)
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

Obchodní jméno účastníka:	Sídlo / adresa:
STAVMONTA spol. s r.o.	Hřbitovní 996/33 312 00 Plzeň, Doubravka
IČ: 40525007	DIČ: CZ40525007

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE:

Nabídka účastníka zadávacího řízení splňuje veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

- Nejnižší nabídková cena: **18 516 356,-- Kč bez DPH**, tj. 22 404 791,-- Kč včetně DPH

add § 217 odst. 2 písm. f)
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi

poddodavatel	druh poddodávky
Milan Bejček Nad Přehradou 439/15, 321 00 Plzeň - Litice IČ: 64375951	zajišťování funkce technologa sváření plastů

add § 217 odst. 2 písm. g)
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit

add § 217 odst. 2 písm. h)
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

add § 217 odst. 2 písm. i)
odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Zjednodušený režim nebyl použit.

**add § 217 odst. 2 písm. j)
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení
dynamického nákupního systému**

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

**add § 217 odst. 2 písm. k)
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání
nabídky namísto elektronických prostředků**

Podání nabídek bylo umožněno pouze v listinné podobě, zadavatel nedisponuje elektronickým nástrojem dle § 28 odst. 1 písm. i) zákona o zadávání veřejných zakázek umožňující elektronické podání.

**add § 217 odst. 2 písm. l)
soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých
opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

**add § 217 odst. 2 písm. m)
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky za části**

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

**add § 217 odst. 2 písm. n)
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě
postupu podle § 78 odst. 3**

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Ing. Martina Gabrielová
V Českých Budějovicích dne 30. 1. 2017