

PÍSEMNÝ ZÁZNAM O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

zpracovaný přiměřeně k ustanovení § 39 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení je vyhlášeno mimo režim zákona o veřejných zakázkách, v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů a postup dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek. Zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele obce Měnín..

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

1.1. Název veřejné zakázky: **Revitalizace veřejného osvětlení obce Měnín**

„ Akce financovaná z dotačního programu MPO ČR – EFEKT, č. rozhodnutí 122D22100 1248.“.

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele: **MENIN 01-01/2021**

1.4 Identifikační údaje o zadavateli : Obec Měnín, Měnín 34, 664 57 Měnín
se sídlem

e-mail: obecni.urad@menin.cz

IČ. 00282090

Statutární orgán zadavatele: Mgr. Dalibor Gold, starosta obce
tel.: 544 224 521, mobil: 702 048 520
e-mail: obecni.urad@menin.cz

Místo plnění : k.ú. Měnín

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

1.5. Forma zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu

1.9 Místo pro podání nabídek : OÚ Měnín, Měnín 34, 664 57 Měnín
Kancelář obecního úřadu

Lhůta pro podání nabídek a místo a termín otevírání obálek

Lhůta pro podání nabídky končila dnem 24.3.2021 do 10,00 hod.

Otevírání obálek : 24.3.2021 v 15,00 hodin

v kanceláři OÚ Měnín , Měnín 34 , 664 57 Měnín

Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky, která sestává z částí:

a) Kritéria pro zadání veřejné zakázky :

Kritéria pro zadání veřejné zakázky :

nabídková cena vč. DPH

– váha 70 %

celkový instalovaný příkon sv. soustavy

– váha 30 %

Hodnocení nabídek : 24.3.2021 v 15,30 hodin

v kanceláři OÚ Měnín , Měnín 34 , 664 57 Měnín

Hodnocení nabídek provádí hodnotící komise jmenovaná zadavatelem.

Předpokládaná celková cena této veřejné zakázky je **1,5 mil. Kč**, bez DPH.

Zadavatel požaduje tyto termíny realizace:

- zahájení realizace duben 2021

- ukončení realizace 30.11.2021

2. SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma	Identifikační číslo uchazeče	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01, Praha 4	25751018	23.3.2021	13,20
2	ELEKTRO VACULÍK, s.r.o. Velkomoravská 4017/77, 695 01 Hodonín	05430615	24.3.2021	8,30
3	ECO LED veřejné osvětlení, s.r.o. Karlovarská 14, 161 00 Praha 6	29146411	24.3.2021	8,45
4	A.&C. ELFIS, s.r.o., V Sádce č.861,664 53 Újezd u Brna	25562550	24.3.2021	9,20
5	MKK lightservis, s.r.o., Krnovská 39/56,74601 Opava-předměstí	05231582	24.3.2021	9,20
6	LAMBERGA s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno	29241723	24.3.2021	9,30

Hodnotící komise shledala všechny podané nabídky jako uzavřené v neporušeném obalu a přistoupila k jejich otevírání 24.3.2021 – 15,00 hodin v pořadí, v jakém byly přijaty do 24.3.2021 – 10,00 hodin.

3. VÝSLEDEK POSOUZENÍ NABÍDEK

Hodnotící komise zahájila posuzování nabídek dle jejich úplnosti po stránce formální.

Hodnocení zahájeno 24.3.2021 v 15,30 hodin

Pro kontrolu úplnosti nabídek po stránce splnění technických požadavků dle Zadávací dokumentace byl stanoven termín hodnocení z důvodu indispozice člena hodnotící komise na den 1.4.2021 – 14:00 hodin.

Příloha : Příloha č. 3 – Posouzení nabídek, **Příloha č. 4.1 – 4.6** – Hodnocení nabídek

Po kontrole úplnosti technických příloh nabídky komise konstatuje, že **hodnocené nabídky 2, 4, 5 vymezené podmínky nesplňují.**

3. SEZNAM NABÍDEK, KTERÉ BYLY V PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VYŘAZENY

Pořadové číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
2	1/ NABÍDKA NEBYLA SVÁZÁNA DLE POŽADAVKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, Odst. E. Místo pro podání nabídek – b/ Obsah nabídky musí být svázan a obálka zapečetěna razítkem uchazeče. 2/ - Uchazeč nedoložil čestné prohlášení o pravdivosti v nabídce uvedených skutečností a uznání všech podmínek výběrového řízení a požadavků zadavatele dle odst. 14.1. Zadávací dokumentace - Uchazeč nedoložil prohlášení, že všechny komponenty svítidla jsou součástí svítidla - výrobku a žádná součástka svítidla není do něj osazena dodatečně bez vědomí a souhlasu výrobce. - Uchazeč nedoložil prohlášení, že nabízená svítidla mají všechny požadované technické parametry v souladu s požadavky zadávací dokumentace - Uchazeč nedoložil prohlášení, že „Protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací“, provedený v souladu s ČSN 13 201-4 bude proveden subjektem splňujícím podmínky pro jeho vystavení

4	V NABÍDCE NEJSOU DOLOŽENY V PÍSEMNÉ FORMĚ VČ. PODPISŮ OPRÁVNĚNÉ OSOBY : 1/ Uchazeč nedoložil - Katalogové listy navržených svítidel 2/ Uchazeč nedoložil - Výpočty osvětlení 3/ - Uchazeč nedoložil čestné prohlášení o pravdivosti v nabídce uvedených skutečností a uznání všech podmínek výběrového řízení a požadavků zadavatele dle odst. 14.1. Zadávací dokumentace 4/ Uchazeč nedoložil prohlášení, že všechny komponenty svítidla jsou součástí svítidla - výrobku a žádná součástka svítidla není do něj osazena dodatečně bez vědomí a souhlasu výrobce. 5/ Uchazeč nedoložil prohlášení, že nabízená svítidla mají všechny požadované technické parametry v souladu s požadavky zadávací dokumentace 6/ Uchazeč nedoložil prohlášení, že „Protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací“, provedený v souladu s ČSN 13 201-4 bude proveden subjektem splňujícím podmínky pro jeho vystavení 4/ Uchazeč v nabídce nepředložil Pasport – pro doplnění uchazečem jež byl samostatnou Přílohou č.9 zadávací dokumentace. - Jelikož v Zadávací dokumentaci byla podmínka pro hodnocení předložení písemné formy nabídky vč. podpisů příslušných dokumentů zodpovědnou osobou, nebyla nabídka potoupena k hodnocení.
5	1/ ZJIŠTĚN ROZPOR MEZI UVEDENÍM PARAMETRY V - Příloha č.1.1a - Měnin 2021 - TABULKA - POŽADAVKY NA SVÍTIDLA - pro DOPLNĚNÍ UCHAZEČEM ŘÁDEK 12 – PRO SVÍTIDLO UVEDENÉ V NABÍDCE UCHAZEČEM - IP 12L50-740 IVS BPS CL2 M60 ANT je v katalogovém listu str.25 nabídky uvedena mechanická odolnost IK 09 ŘÁDEK 31 - možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu min. + - 15°, kdy v tabulce je uvedeno splnění tohoto požadavku, ale z katalogového listu vyplývá nesplnění tohoto požadavku – uvedením parametrů : pouze pro osazení svítidla pro boční vstup. ŘÁDEK 39 - záruka na svítidlo / předřadník – Splnění požadavku nebylo vyplněno Nebyl tak splněn požadavek odst. 14.2 Technické specifikace dodávek Zadávací dokumentace. 2/ Byl doložen světelně-technický výpočet osvětlení dle modelové situace uvedené v Příloze č.1., ale nebyl splněn požadavek, aby byl provedený a signovaný osobou oprávněnou k projektování. Nebyl tak splněn požadavek odst. 14.3,

5. POPIS HODNOCENÍ NABÍDEK

Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny a celkový instalovaný příkon světelné soustavy. Nabídky byly vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny a celkového instalovaného příkon světelné soustavy od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, nejnižším příkonem soustavy. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty.

Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny (pořadí je uvedeno podle pořadového čísla nabídky) a příkon soustavy (kW)

Kritéria pro hodnocení zadání veřejné zakázky :

nabídková cena vč. DPH

celkový instalovaný příkon sv. soustavy

– váha 70 %

– váha 30 %

Číslo nabídky	Uchazeč	Cena části A Uznatelné náklady pro EFEKT 2021 (Kč vč.DPH)	Cena částí A+B Celkové náklady akce z VŘ (Kč vč.DPH) Váha 70 %	Inst. příkon soustavy VO (Kw) Váha 30 %	Hodnocení součet (bodů)
1	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01, Praha 4	1 609 575,76	1 883 947,57	6,373	-----
	BODOVÉ HODNOCENÍ NABÍDKY :	-----	43,881	18,344	62,225
3	ECO LED veřejné osvětlení, s.r.o. Karlovarská 14, 161 00 Praha 6	1 002 068,89	1 180 998,85	5,20	-----
	BODOVÉ HODNOCENÍ NABÍDKY :	-----	70	22,482	92,482
6	LAMBERGA s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno	1 128 131,40	1 344 310,00	3,897	-----
	BODOVÉ HODNOCENÍ NABÍDKY :	-----	61,496	30	91,496

Hodnotící komise posoudila nabídkové ceny všech uchazečů a žádnou z nabídkových cen neoznačila jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Z hlediska obsahové shody nabídkových cen vyplývá, že všichni hodnotící uchazeči ocenili všechny požadované stavební objekty.

V kritériu nabídkové ceny hodnotící komise, v souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách, nejlépe hodnotí nabídku uchazeče



ECO LED veřejné osvětlení, s.r.o., Karlovarská 14, 161 00 Praha 6 , IČ 29146411

která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu v kombinaci s nejnižším příkonem soustavy ohodnocený bodovým systémem hodnocení jednotlivých kritérií a která v součtu kritérií splnila požadavky zadavatele ekonomicky nejvýhodněji.

6. VÝSLEDEK HODNOCENÍ NABÍDEK A POŘADÍ NABÍDEK


Pořadí nabídky	Obchodní firma	BODŮ CELKEM
1.	ECO LED veřejné osvětlení, s.r.o. Karlovarská 14, 161 00 Praha 6	92,482
2.	LAMBERGA s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno	91,496
3.	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01, Praha 4	62,225
4.	-----	
5.	-----	

7. SLOŽENÍ KOMISE A PODPISY PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ

Titul, jméno a příjmení přítomného člena (popř. náhradníka) hodnotící komise	Do komise delegován za:	Datum podpisu zprávy	Podpis
Daniel Wagner	Obec Měnín	1.4.2021	
Oldřich Odrážka	Obec Měnín	1.4.2021	
Pavel Kovač	Obec Měnín	1.4.2021	

Předsedou komise byl zvolen p. Daniel Wagner

8. PŘEDÁNÍ PÍSEMNÉHO ZÁZNAMU ZADAVATELI

Zpráva byla předána zadavateli dne	1.4.2021
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Mgr. Dalibor Gold, starosta obce
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	 OBEC MĚNÍN 664 57 MĚNÍN č.p. 34 DIČ: CZ00282090 Tel./fax: 544 224 521 E-mail: obecni.urada@menin.cz

