

SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
 zastoupené starostou Mgr. Davidem Šimkem
 bankovní účet číslo: 27-1283340359/0800
 520591/0100

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Architekti Tihelka – Starycha s.r.o.**
IČO: 277 18 131, DIČ: CZ27718131
sídlo Brno - Husovice, Garguláková 1624/32, PSČ 614 00
 zápis v rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54202
 zastoupen Ing. arch. Zdeňkem Tihelkou a Ing. arch. Mikulášem Starýchou
 bankovní účet číslo: 517050000/2700

- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo způsobem a v rozsahu dle této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu cenu za dílo.
- 1.2. Dílem je zhotovení projektové dokumentace na interiér nově budované stavby „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“, a to :
 - 1.2.1. studie;
 - 1.2.2. zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu dle § 89 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 1.3. Povinnost zhotovitele provést dílo zahrnuje i :
 - návštěvu místa stavby podle potřeby;
 - účast na průběžném projednávání dokumentace a zpracování stanovisek objednatele do dokumentace;
 - autorská spolupráce s dodavatelem interiéru, s nímž objednatel uzavře smlouvu na dodání interiéru.
- 1.4. Dílo musí být provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele na stavbu „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“, musí být zpracováno tak, aby jeho výsledek odpovídal platným právním předpisům, ČSN a technickým normám a dále musí být v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - Rozpis mobiliáře po místnostech.
- 1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat návrh dispozičního řešení, půdorysné zpracování, čelní pohledy včetně kót, zpracování výkresů pro výrobu - detaily tvarů nábytku, vizualizace vybraných částí, doporučení sedacího nábytku, výběr potahových látek, navržení materiálového a barevného řešení.
 Výkresy budou v měřítku 1 : 20 a 1 : 50, případně detaily 1 : 5 a bude z nich zřejmé dispoziční a tvarové členění jednotlivých částí interiéru i s rozměry potřebnými pro výrobce, včetně skladby použitých materiálů.
 Projektová dokumentace musí obsahovat i podrobný položkový rozpočet a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- 1.6. Studie bude vyhotovena ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD ve formátu pdf.
- 1.7. Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na CD ve formátu pdf (výkresová a textová část) a xls (tabulková a databázová část).
- 1.8. Pokud je v textu této smlouvy o dílo odkaz na konkrétní právní předpis a v průběhu plnění bude daný právní předpis zrušen, je zhotovitel povinen dokumentaci zpracovat dle právního předpisu, který nahradí zrušený předpis.
- 1.9. V případě rozporu mezi smlouvou a její přílohou mají vždy přednost ujednání této smlouvy.

II. Termín plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech:
 - 2.1.1. studie:
 - a) zahájení: po účinnosti této smlouvy
 - b) předání studie: do 27.9.2018
 - 2.1.2. předání projektové dokumentace: do 20.12.2018.

III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za dílo bez DPH byla smluvními stranami dohodnuta takto:
 - 3.1.1. za část díla dle bodu 1.2.1. ve výši 70 000,- Kč
 - 3.1.2. za část díla dle bodu 1.2.2. ve výši 480 000,- Kč.
- 3.2. Cena za dílo dle bodů 3.1.1. a 3.1.2. je dle dohody stran tvořena vždy z 95 % cenou za provedení díla a z 5 % cenou za poskytnutí licence dle článku IX.
- 3.3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré činnosti související s provedením díla, jakož i veškeré poplatky, obchodní a jiné přírázky, pojištění a dopravní náklady.
- 3.4. Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH), která bude připočtena v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.5. Cena za dílo je sjednána jako cena pevná, nepodléhající vlivu změn cenových vstupů a vnějších podmínek, která zahrnuje veškeré práce a dodávky nutné pro splnění této smlouvy, i když tyto nemusí být ve smlouvě výslovně uvedeny, přičemž tato cena je sjednána s platností po celou dobu provádění díla.
- 3.6. Pokud se v průběhu provádění díla dle této smlouvy smluvní strany dohodnou na změně rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy, budou nový rozsah předmětu plnění, popř. i cena za dílo, sjednány mezi oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo.

IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo, resp. jeho části, na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zhotovitel vystaví za své plnění objednali faktury po protokolárním předání a převzetí níže uvedených částí díla takto :
 - 4.1.1. po předání studie dle bodu 1.2.1. fakturu na částku dle bodu 3.1.1. + DPH;
 - 4.1.2. po předání projektové dokumentace dle bodu 1.2.2. fakturu na částku dle bodu 3.1.2. + DPH.
- Přílohou faktur vystavených dle bodů 4.1.1. a 4.1.2. musí být oboustranně podepsané předávací protokoly.

- 4.2. Objednatel fakturu vystavenou dle bodu 4.1.2. neuhradí zhotoviteli celou, ale ponechá si zádržné ve výši 48 000,- Kč. Zádržné je splatné až do 30 dnů poté, co objednatel způsobem uvedeným v článku XII. této smlouvy odsouhlasí úplnost projektové dokumentace.
- 4.3. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu.
- 4.4. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že:
- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
 - zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o DPH.
- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH.
- Zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu, ani zastavit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 4.5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 4.6. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to kdykoliv v průběhu plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu faktur od okamžiku sdělení požadavku akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele stanovených před vystavením první faktury, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku.

V.

Znalost místa plnění a podkladů pro provádění díla

- 5.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se podrobně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro řádné provádění díla.
- 5.2. Zhotovitel je oprávněn použít veškeré podklady, které mu byly předány objednatelem za účelem řádného provádění díla, výhradně pro plnění předmětu této smlouvy. Jakékoliv jiné využití takovýchto podkladů je dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem objednatele. Veškeré takto předané podklady zůstávají ve výlučném vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen mu je po splnění díla vrátit.

VI.

Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy řádně a včas.
- 6.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy postupovat v souladu s platnými právními předpisy, touto smlouvou o dílo, platnými normami a pokyny objednatele.
- 6.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou svoji součinnost nezbytnou pro řádné provádění díla dle této smlouvy, tj. zejména poskytnout mu potřebné a dostupné informace a dokumentaci.
- 6.4. Zhotovitel umožní kontrolu provádění díla dle této smlouvy objednateli nebo jím pověřeným zástupcům kdykoliv v jeho průběhu.
- 6.5. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího převzetí.

Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 pracovních dnů ode dne, kdy písemné připomínky objednatele obdržel.

- 6.6. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, nebo že předmět díla vykazuje vady, je povinen toto neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a stanovit mu přiměřenou lhůtu k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Jestliže zhotovitel neodstraní takto zjištěné vady a nedostatky ve stanovené lhůtě, má objednatel právo od této smlouvy bez dalšího odstoupit.
- 6.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činnostmi, to vše nejméně do výše 1 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.

VII.

Předání a převzetí díla nebo jeho části

- 7.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli příslušnou část díla v místě sídla objednatele, nedohodnou-li se strany jinak. Termín předání dokumentace je zhotovitel povinen oznámit objednateli alespoň 3 pracovní dny předem.
- 7.2. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel nezpracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil v souladu s postupem dohodnutým v bodě 6.5.
- 7.3. O předání díla, popř. části díla sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
 - prohlášení objednatele o tom, že dílo, popř. jeho část přebírá, nebo popis vad díla a prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část z důvodů těchto vad nepřebírá,
 - datum podpisu předávacího protokolu,
 - podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
 - podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
- 7.4. Jestliže budou při předání díla, popř. části díla dle této smlouvy zjištěny na díle nebo jeho části jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo, popř. jeho část od zhotovitele nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo, popř. část díla nepřevzme, stanoví v předávacím protokolu, mimo důvodů pro nepřevzetí díla, popř. části díla, i náhradní lhůtu k předání. O předání díla, popř. části díla v náhradním termínu bude rovněž sepsán předávací protokol.
- 7.5. V případě, že objednatel převezme dílo nebo jeho část, i když bude toto vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol.

VIII.

Záruka za jakost

- 8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce trvání **60 měsíců** ode dne předání díla bez vad a nedodělků.
- 8.2. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli i třetím osobám v důsledku vad projektu.

IX. Licence

- 9.1. Zhotovitel současně poskytuje objednateli podpisem této smlouvy licenci - oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném rozsahu. Tato licence má neomezený územní rozsah, není omezena na území České republiky.
- 9.2. Tato licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv zhotovitele dle autorského zákona.
- 9.3. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v Ceně za dílo (viz. bod 3.2. této smlouvy).
- 9.4. Strany si potvrzují, že při sjednávání dohodnuté odměny bylo přihlédnuto k účelu licence, způsobu a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence.
- 9.5. Zhotovitel svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, upravováno, zpracováno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše podle záměru objednatele.
- 9.6. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence dle této smlouvy zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě jako podlicenci.
- 9.7. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel licenci postoupil třetí osobě.
- 9.8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.

X. Sankce

- 10.1. V případě, že zhotovitel nedokončí příslušnou část díla v termínu dle článku II. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle článku IV. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvních úroků z prodlení ve výši 0,02 % dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 10.4. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být objednatelem jednostranně započítána proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo, a to i v případě, že tato pohledávka objednatele není ještě splatná.
- 10.5. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

XI. Odstoupení od smlouvy a výpověď

- 11.1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to stanoví tato smlouva nebo platné právní předpisy.
- 11.2. Mimo případy uvedené v ustanovení § 2002 občanského zákoníku se za podstatné porušení této smlouvy považuje následující:
 - vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení a došlo tím k ohrožení plnění zhotovitele dle této smlouvy;
 - příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka;
 - zhotovitel neodstranil ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě vady a nedostatky při provádění díla, které mu byly písemně oznámeny objednatelem;
 - prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 7 dní;

- opakované jiné porušení této smlouvy zhotovitelem;
 - opakované porušení této smlouvy objednatelem.
- 11.3. Svoje odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením dne, ke kterému od smlouvy odstupuje. V oznámení o odstoupení musí být rovněž uveden důvod, pro který se od smlouvy odstupuje, s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy či platného právního předpisu, které toto právo zakládá.
- 11.4. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to písemnou výpovědí. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy byla doručena zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje, že po obdržení výpovědi okamžitě zajistí zakončení prací.

XII.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

12.1. Adresy pro doručování :

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Město Svitavy

Adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

e-mail: radnice@svitavy.cz a současně milan.oblouk@svitavy.cz

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

Architekti Tihelka – Starycha s.r.o.

Adresa: Garguláková 1624/32, 614 00 Brno - Husovice

e-mail: architekti@tihelka-starycha.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

- 12.2. Veškerá oznámení, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.
- 12.3. Zástupcem pro věci technické objednatele jsou:
- Ing. Milan Oblouk – vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Svitavy (tel. 724 757 433),
 - osoba pověřená objednatelem.
- 12.4. Zástupci pro věci technické zhotovitele jsou Ing. arch. Zdeněk Tihelka (tel. 603 274 044) a Ing. arch. Mikuláš Starycha (732 324 688) či jiná osoba, kterou zhotovitel určí.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 13.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravená se řídí občanským zákoníkem.
- 13.3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Rozpis mobiliáře po místnostech.
- 13.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 13.5. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě.

13.6. Obsah této smlouvy může být měněn pouze písemnou dohodou smluvních stran.

13.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 09.07.2018

Ve Svitavách dne 11.07.2018

Za objednatele:

.....
Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy



Za zhotovitele:



**Architekti
Tihelka – Starycha s.r.o.**

Brno, Gargulákova 32, 614 00
IČ 27718131, DIČ CZ 27718131

.....
Ing. arch. Zdeněk Tihelka
jednatel
Architekti Tihelka - Starycha s.r.o.

.....
Ing. arch. Mikuláš Starycha
jednatel
Architekti Tihelka - Starycha s.r.o.

Rozpis mobiliáře po místnostech

místnost	popis	ks
dvoulůžkový pokoj	pečovatelské lůžko *1	2
	antidekubitní pasivní matrace *2	2
	hrazda k lůžku s vysokou nosností	2
	rukojeť ke hrazdě	2
	elektro - zásuvky u lůžka v min počtu 6 ks (3 dole, 3 nahoře), nutno počítat s variabilitou umístění lůžka (u stěny nebo přístup ze tří stran)	
	noční stolek u lůžka, pojízdný, 4 kolečka o průměru min. 75 mm; 2 diagonálně brzditelná uspořádání: šuplík uzamykatelný klíčkem (tlumící doraz), nika, spodní skříňka s policí a držákem na lahve. Závěsy dveří kovové s integrovaným tlumením	2
	stůl s dřevěnou deskou na kovovém rámu (ne šroubované nohy) velikost pro dva klienty	1
	pohodlná židle s područkami - čalouněná, potah snadno snímatelný, prateľný nebo umyvateľná 1.NP a 3.NP	2
	křeslo *3 2 NP	2
	skříň šatní věšáková a policová, se zvlášť uzamykatelným prostorem ve skříni	2
	komoda 4 zásuvková	1
	držák na TV - natáčetí	1
	osvětlovací rampy + zábrany před okny, v šířce oken dělené, demontovatelné (jako u stávajících pokojů)	
	garnýže na záclony + záclony	
	věšáková stěna se zrcadlem a horní policí	1
	skříňka na obuv	1
Určené pokoje	lampa u lůžka*4	20
Určené pokoje	jídelní stolek *5	10
přípravná jídelna 214, 314	pracovní linka: vestavěná varná deska s keramickým povrchem dvou plotýnková, odsavač par, zabudovaný nerezový dřež s odkapnou plochou, odkládací plocha. Spodní skříňky policové s dvířky, alespoň jedna skříňka se zásuvkami. Vrchní skříňky zavěšené, část policové s dvířky, část nika. Skříňky uzamykatelné. Osvětlená pracovní plocha, na dveřích a zásuvkách tlumící dorazy proti bouchání. Ve vybavení bude myčka nádobí, šíře 60 cm, chladnička, min. objem 220 l, mikrovlnka. Gastro technika pro výdej jídla, umyvadlo	
denní místnost (hala + jídelna) 2.NP 215 3.NP 315	jídelní stůl s dřevěnou deskou na kovovém rámu (ne šroubované nohy) velikost 130 x 70 cm, pro 4-6 klientů, výškově stavitelné nohy stolu, možnost stoly volitelně skládat do sestavy	3
	pohodlná židle s područkami - čalouněná, potah snadno snímatelný, prateľný, nebo omyvatelná, stohovatelná	12
	křeslo *3	6
	konferenční stolek	2
	skříň policová s dveřmi - úzká	1
	skříň policová otevřená - úzká	1
	TV bude přidělán na zeď	
	pult (nerez) pro umístění čajovaru, varné konvice, tácku s hrnečky na čaj	
Sklady špinavého prádla (223, 323)	bez vybavení	
Sklad 412, 414	bez vybavení	

Sklad 134, 224,324, 415	policové regály, bez-šroubový spoj, bez-nutnosti kotvení, nosnost police min. 50 kg	optimální využití prostoru
Kancelář jednatelky 403 V popisu je orientační výčet nábytku	psací stůl (včetně stolu pod počítač)	1
	pojízdný kontejner 4 zásuvkový, uzamykatelný	1
	stůl jednací pro 8 osob (stoly tvořící sestavu s psacím stolem jednatelky)	1
	židle k jednacímu stolu	8
	spisová skříň policová vysoká, vhodná k ukládání šanonů (část dveřová a část otevřená) část dveřová uzamykatelná	
	spisová skříň policová nízká, třídící regály (část dveřová a část otevřená) část dveřová uzamykatelná	
	skříň nízká (5x zásuvky, 1x nika)	
	malá kuchyňka s pracovní deskou (volnou pracovní plochou na kávovar, varnou konvici), obsahující nerezový dřez, chladničku, spodní skříňka policová s dvířky, alespoň jedna zásuvka, horní skříňka policová otevřená	
Kancelář ekonom + účetní 404 V popisu je orientační výčet nábytku	psací stůl (včetně stolu pod počítač)	2
	pojízdný kontejner 4 zásuvkový, uzamykatelný	2
	židle kancelářská s područkami	2
	psací stoly oddělit „barem“ (bezpečná zóna pro zaměstnance a přicházející platící veřejnost)	
	spisová skříň policová vysoká, vhodná k ukládání šanonů (část dveřová a část otevřená) část dveřová uzamykatelná	2
	skříň s výsuvným věšákem a policemi	1
	kartotéka zásuvková pro ukládání závěsných složek formátu A4, bloky zamezující vysunutí, uzamykatelná	1
	skříň nízká (5x zásuvky, 1x nika)	2
Spisovna 405	archivační policové regály	
	spisová skříň uzamykatelná	1
šatny zaměstnanců	skříňka šatní dělená, uzamykatelná	
	šatní lavička	

Dekor nábytku, lůžek: břiza nebo javor.

1* / Pečovatelské lůžko pro vysokou míru podpory

Ložná plocha a podvozek lůžka

4-dílná ložná plocha

rám lakovaný s možností oddělit ložnou plochu pro lepší čištění lůžka

LP tvořená příčnými demontovatelnými plastovými segmenty pro lepší čistitelnost lůžka

segmenty opatřeny piktogramy pro nasazení ve správném směru

možnost prodloužení lůžka minimálně o 15 cm

vnitřní rozměry nejlépe: 200 x 86-90

polohování zádového a stehenního dílu

současné polohování zádového a stehenního

podstupování zádového dílu od pánevního dílu minimálně 10 cm

podstupování stehenního dílu pánevního dílu minimálně 5

lýtkový díl nastavitelný pomocí mechanického rastru

možnost nastavení do pozice "kardiacké křeslo"

možnost nastavení do "Semifowlerovy polohy, nebo Trendelemburk"

noční podsvícení lůžka technologií LED

2 páky CPR zádového dílu umístěné po stranách lůžka

držáky na infúzní stojan, hrazdu, držáky na drobné příslušenství

vnější rozměr lůžka 222 x 99 cm

Výškový zdvih

zdvih lůžka pomocí elektromotoru od maximálně 37 cm do minimálně 74 cm

Podvozek

4 kolečka o průměru minimálně 150 mm

kolečka opatřena centrálním ovládáním brzd

Postranice

¾ postranice s jištěním z vrchní strany
¾ postranice opatřeny zabezpečením proti sevření prstů s tlumičem
rám LP u nohou opatřen otvory na díl, zabezpečující úplné uzavření prostoru LP - umožnění
prodloužení postranic po celé délce lůžka
díl musí být libovolně demontovatelný a dle potřeby personálu nastavitelný

Čela

panely z dřevotřísky, u nožní části s dřevěným madlem s mezerou
čela opatřeny v rozích lůžka otočnými rolnami - ochranný prvek
v nožní části lůžka zabudovaná výsuvná polička na lůžkoviny

Ovladač

Sesterský ovladač s piktogramy poloh a funkcemi
se systémem pro zamknutí funkcí na osobním, klientském ovladači
funkce ovladače:
zdvih ložné plochy
nastavení zádového a stehenního dílu
nastavení zádového a stehenního dílu současně
poloha kardiackého křesla
CPR – funkce na okamžité spuštění lůžka s možností resuscitace
trendelemburk, antitrendelemburk 15° - 15°

Klientský ovladač se zabudovanou LED svítlnou a nabídkou základních poloh lůžka

Pracovní zátěž minimálně 180 kg

Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, nebo podobné řešení

Odstup lůžka od stěny a skříně musí být min 15 cm.

***2 MATRACE**

Základní vlastnosti

nosnost min. 180 kg
rozměr dle LP lůžka
Výška matrace min. 14 cm, max. 15 cm
Musí splňovat požadavky na prevenci III. stupně proti dekubitům
Možnost "rotace", přehazování matrace - nohy, hlava
madla na stranách matrace, sloužící pro lepší manipulaci

Jádro

dvouvrstvé složení matrace, slepené z několika typů
základní, nosné jádro s prořezy na spodní straně v místech polohování dílů
vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava,

Potah

paropropustný a voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce)
spoje potahu svařované, bezešvé
zip po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti
potah pružný ve všech směrech – snadno
na potahu piktogramy sloužící pro orientaci při rotaci matrace
spodní strana potahu z hrubého, kluzného materiálu

***3 /Křeslo na pokoji klienta a v denní místnosti**

Požadované rozměry

šířka 70 cm
výška 98-113 cm dle polohy opěradla
hloubka 72-132 cm dle napolohování
výška sedáku 47 cm
nosnost minimálně 120 kg

Konstrukce

dřevěná, robustní, zvýšená stabilita a pevnost
integrována podnožka polohovatelná současně s opěradlem
výklopná deska pro podporu noh
sedák a opěradlo
tvarovaná překližka
sedák oddělen od opěradla – lepší čištění
čalouněné se samozhášitelným molitanem

snímatelný pratelný potah
nepropustná separační vrstva na sedáku a podnožce
opěradlo polohovatelné plynovou pružinou ze strany klienta pákou a ze strany personálu ma-
dlem
lýtčková podpěra pro zvýšení pohodlí při polohování klienta
Područky
vysoká tuhost
Nohy
robustní kolečka 125mm, vepředu brzděná
Součástí křesla je jídelní deska, která se dá zavěsit zezadu na křeslo

***4 LAMPIČKA K LŮŽKU**

svítidlo LED
příslušenství k lůžku, instalace do otvoru na hrazdu
na otočném kloubu
malé bílé kuželové stínítko 54x81 mm
studený LED čipový reflektor 12V/3W
pro dosažení dokonalějšího rozptylu světla i zakrytí reflektoru před reflektorem vsazené tvrzené matné
krycí sklo
napájení bezpečnostním elektronickým adaptérem 230V - 50Hz/6V ss

***5 Jídelní stolek**

stabilní kovová konstrukce
výškově stavitelná jídelní deska, jednoduše ovladatelná, s posilováním pružinami
výškové nastavení jídelní desky min. 70 až 105 cm (tolerance +/- 5 cm) rozměry jídelní desky min. 85
x 40 cm (tolerance +/- 5 cm)
jídelní deska odolná, po stranách desky ochranné lišty
kolečka o průměru min. 50 mm, min. dvě kolečka brzditelná
design odpovídající pečovatelskému lůžku
možnost naklápění jídelní desky a její aretace

Orientační soupis vybavení, které nebude předmětem dodávky interiéru:

Zařízení pro hygienu (sprchovací křesla...)
Bílé nádobí do jídelen (talíře, hrnky, příbory, nápo- jové termosy ...)
Televizory
Domácí spotřebiče (chladničky, myčky, trouby, varné konvice...)
Vybavení lůžka (polštáře, přikrývky, povlečení, prostěradla, podložky).
Dávkovač na mýdlo, dezinfekci, toaletní papír
Úklidové a manipulační vozíky (na prádlo, odpad, servírovací).