




BOBR AKÁT

hřiště s charakterem

Hřiště z akátového dřeva jsou výjimečná díky svému vzhledu i vlastnostem akátu samotného. Nerovnosti rostlého akátového dřeva, jeho různá tloušťka i křivost dělají z každého typu unikát. Přirozená forma a struktura dřeva je neopakovatelná a dodává hřišti individuální charakter. Na pohled přívětivé oblíny a křivky, na omak příjemný povrch, ale tvrdé a odolné jádro. Akát je jednou z nejtvrdších, a tedy nejdolnějších domácích dřevin. Díky svým jedinečným vlastnostem, hustotě dřevní hmoty a přirozeně vysokému obsahu impregnačních látek je schopen odolávat povětrnostním vlivům, parazitům, houbám, plísním a drobným škůdcům. Oproti jiným dřevinám jeho vyschlá hmota na povrchu netvoří třísky. Akát je zařazen v nejvyšší skupině přirozené odolnosti v normě ČSN EN 350:2 Odolnost dřeva a materiálů na jeho bázi. Tematické herní sestavy vytvářejí své malé světy ve velkých městech, vesnicích, parcích a přírodních areálech. I malé herní prvky z akátu si uchovávají svou originalitu. Stavby z rostlého akátu, se vyznačují dlouhou trvanlivostí a minimální nutností údržby. Jejich předpokládaná životnost 15 – 20 let několikanásobně převyšuje životnost staveb ze dřev běžných jehličnanů.

MATERIÁLY NOSNÉ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce je z přirozeně rostlé, odkorněné, zbavené běli a obroušené akátové kulatiny Ø 100 – 250 mm dle zatížení příslušného herního prvku. Spoje jsou provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování, opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami.

MATERIÁLY HERNÍCH PRVKŮ

Dřevěné části jsou z přirozeně rostlé akátové kulatiny. Plošné prvky jsou z akátových planěk a vodovzdorné protiskluzové překližky tl. 16 a 18 mm. Dále jsou použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky. Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu Kombinované lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Skluzavky a skluzy z nerezového plechu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dřevěné části jsou ošetřeny pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů. Přírodní tón barev je doplněn barevnými akcenty. Povrchová úprava kovových konstrukcí je provedena práškovým lakem nebo žárovým zinkem. Řetězy jsou žárově zinkované. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ




Do betonových patek bez dna. Vrchní hrana patek je pod úrovní vrstvy dopadového materiálu.

Bobr Akát Síťová pavučina


Popis herních prvků

lanová síť pavučina

No. číslo	BA-0045-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	2,3 x 0,2 x 3,2
Potřebná plocha (m)	6,2 x 3,9
Povrch tlumící náraz (m²)	21
Max. výška pádu (m)	2,6
Počet uživatelů	5



Vizualizace mají informativní charakter.



Bobr Akát Piknik set

Popis herních prvků

stůl, lavice bez opěradla, lavice s opěradlem a
područkami sedací výška upravena pro děti

No. číslo	BA-0227-00
Věková skupina	-
Rozměry (m)	1,8 x 2,9 x 0,8
Potřebná plocha (m)	1,8 x 2,9
Povrch tlumící náraz (m²)	-
Max. výška pádu (m)	-
Počet uživatelů	4




Vizualizace mají informativní charakter.




Bobr Akát Lavice k ohni


Popis herních prvků

No. číslo	BA-0114-00
Věková skupina	-
Rozměry (m)	1,5 x 0,5 x 0,3
Potřebná plocha (m)	1,5 x 0,5
Povrch tlumící náraz (m ²)	-
Max. výška pádu (m)	-
Počet uživatelů	2



Vizualizace mají informativní charakter.





hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



hřiště.cz 

Klády ve svahu

Opracovaná akátová kulatina pr. 30cm zapuštěna do rýhy terénu a zafixovaná proti posunu ze svahu.

ilustrační vizualizace



Bobr Akát Kůň


Popis herních prvků

pružinové houpadlo výška konstrukce 90cm

No. číslo	BA-0298-00
Věková skupina	3-6
Rozměry (m)	0,2 x 0,7 x 0,9
Potřebná plocha (m)	2,2 x 2,7
Povrch tlumící náraz (m²)	5,5
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	1



Vizualizace mají informativní charakter.





hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz



IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



hřiště.cz

Stezka obratnosti

Akátové špalky kotvené do země s různou výškou a Ø 15 a 25 cm. Délka prvku je 4,3 m

ilustrační foto





Bobr Akát Judy III.


Popis herních prvků

vratká kláda s lanovým drždlem, zužující se
lanová přelízka, kládová přelízka, lanové kotvy

No. číslo	BA-0132-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	10,7 x 4,2 x 1,5
Potřebná plocha (m)	13,8 x 7,2
Povrch tlumící náraz (m²)	61,5
Max. výška pádu (m)	0,95
Počet uživatelů	6



Vizualizace mají informativní charakter.





Bobr Akát Svahskluz

Popis herních prvků

nerezová svahová skluzavka s nástupní plošinou

No. číslo	BA-0157-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	3,3 x 1,0 x 3,1
Povrch tlumící náraz (m²)	19 kačírek
Max. výška pádu (m)	0,95
Počet uživatelů	2



Vizualizace mají informativní charakter.





Bobr Akát Akadinda - KLASIK


Popis herních prvků

Šest nezávisle zavešených ozvučných dřev,
dvě paličky

No. číslo	BA-0144-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	1,5 x 1,0 x 1,5
Potřebná plocha (m)	4,5 x 3,8
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	2



Vizualizace mají informativní charakter.



Bobr Akát Infopanel 2 - STAKATO

Popis herních prvků

informační panel výška konstrukce 2,8m

No. číslo	BA-0131-00
Věková skupina	-
Rozměry (m)	1,3 x 0,2 x 2,8
Potřebná plocha (m)	1,3 x 0,2
Povrch tlumící náraz (m²)	-
Max. výška pádu (m)	-



Vizualizace mají informativní charakter.



Bobr Akát Prohazovadlo ptáček


Popis herních prvků

balanční nášlap 3x, prkénko 3x, kůl, pták

No. číslo	BA-0134-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	0,9 x 1,0 x 2,3
Potřebná plocha (m)	3,9 x 4,0
Povrch tlumící náraz (m²)	12
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	3



Vizualizace mají informativní charakter.



Bobr Akát Domeček bez podlažky


Popis herních prvků

domeček s okny, sedátka, kreslicí tabule

No. číslo	BA-0020-00
Věková skupina	3-6
Rozměry (m)	1,6 x 1,8 x 2,2
Potřebná plocha (m)	4,6 x 4,8
Povrch tlumící náraz (m²)	20
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	5



Vizualizace mají informativní charakter.




Bobr Akát Pískoviště 3 x 3 m

Popis herních prvků pískoviště s akátovým olemováním a krycí plachtou

No. číslo	BA-0043-00
Věková skupina	3-6
Rozměry (m)	3,0 x 3,0 x 0,3
Potřebná plocha (m)	6,0 x 6,0
Povrch tlumící náraz (m²)	34
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	8



Vizualizace mají informativní charakter.





hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz



IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



hřiště.cz 

Tabule na stěně

Venkovní kreslicí tabule

ilustrační foto




Bobr Akát Koňohoup


Popis herních prvků

sedátko 2x, hlava koně, nerezové madlo,
vahadlo, pružina

No. číslo	BA-0149-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	3,0 x 0,2 x 1,2
Potřebná plocha (m)	5,0 x 2,2
Povrch tlumící náraz (m²)	10
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	2



Vizualizace mají informativní charakter.



Bobr Akát Lavice s područkami


Popis herních prvků

-upravená výška sezení pro děti

No. číslo	BA-0076-00
Věková skupina	-
Rozměry (m)	1,8 x 0,8 x 0,9
Potřebná plocha (m)	1,8 x 0,8
Povrch tlumící náraz (m²)	-
Max. výška pádu (m)	-
Počet uživatelů	2



Vizualizace mají informativní charakter.



Bobr Akát Strážnice mini 90


Popis herních prvků


2x podesta, věž, stříška, skluzavka, žebřík,
děrová lezecká stěna, šplhací lano, šikmá síť
šikmý výlez, lanový most

No. číslo	BA-0306-00
Věková skupina	3-6
Rozměry (m)	7,0 x 2,2 x 3,0
Potřebná plocha (m)	10,5 x 5,2
Povrch tlumící náraz (m²)	43,5
Max. výška pádu (m)	0,95
Počet uživatelů	12



Vizualizace mají informativní charakter.





hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ28354303



hřiště.cz 

Krmítko pro ptáky

Rozměr: 0,3 x 0,3 x 1,2 m

Krmítko se stříškou ze smrkového nebo jiného dřeva na akátové stejně.

ilustrační vizualizace



Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jako dopadový povrch pod herními prvky bude dle projektu použit „kačírek“ frakce 2-8 mm.

V Mohelně dne 13. 7. 2015

Kavyl

Kavyl, s.r.o.
Mohelno 569, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

4

Ing. Slavomír Dokulil
Jednatel společnosti

CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU



Czech

evidenční číslo 05.415.925

vydaný dle § 3 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění výrobci:

Hřiště, s.r.o.
Příkop 838/6
CZ - 602 00 Brno
IČ: 28354303

na výrobek:

Název: **Dětský herní systém**
Typové označení: **BOBR AKÁT - GIBON**
Modifikace: **1 - 17**
Místo výroby: **Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, CZ - 602 00 Brno**

u kterého bylo provedeno přezkoušení typu dle § 3 odst. 4

nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění

Vzorek vybraného výrobku splňuje příslušné ustanovení
ČSN EN 1176-1:2009, ČSN EN 1176-7:2009

Podkladem tohoto certifikátu je k přezkoušení a certifikaci předvedený zkušební vzorek vybraného výrobku. Podrobné výsledky přezkoušení jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení ev. č. 05.412.321 ze dne 04.11.2011.

Tento certifikát se vztahuje výlučně na zkušební vzorek vybraného výrobku postoupený TÜV SÜD Czech pro přezkoušení a není časově omezen.

Vystaveno autorizovanou osobou TÜV SÜD Czech pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 1 stranu.

V Praze dne 10.11.2011



za Autorizovanou osobu 211

Příloha k Certifikátu typu výrobku ev.č. 05.415.925

1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 14.09.2011.
2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
žádost o certifikaci ze dne 14.09.2011.
3. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:
Je uveden ve Zprávě o hodnocení ev.č. 05.412.321 ze dne 04.11.2011.
4. Seznam důležitých částí technické dokumentace:
Je uveden ve Zprávě o hodnocení ev.č. 05.412.321 ze dne 04.11.2011.
5. Podmínky platnosti:
 - Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
 - Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřipustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
 - Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
 - Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.



CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU



evidenční číslo 06.199.645, revize č. 2

vydaný dle § 3 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění výrobci:

Hřiště, s.r.o.
Příkop 838/6
CZ - 602 00 Brno
IČ: 28354303

na výrobek:

Název: **Dětský herní systém**
 Typové označení: **BOBR AKÁT**
 Modifikace: **Modulární sestavy:** definované obchodním názvem
 s číselným seznamem použitých komponent v příloze
Svébytné prvky: CVRČEK, ŽIRAFKA, SLONSKLUZ, DRAK,
 BIMBO, KROKO, KVAK, UFO, MAJÁK, SVAHSLUZ,
 LANOVKA, HOUPAČKA AA1, HOUPAČKA AA2,
 HOUPAČKA AA3, HNÍZDO 90, HNÍZDO, HANUMAN,
 PÍSKOVIŠTĚ, RYBÁRKA, CHÝŠE, SAMOSKLUZ, LOKO,
 LOKO VLAK, BRYČKA, Kladinka, Kladina se sítí,
 Jachta, KOŇOHOUPEK, PRUŽINOVÉ HOUPADLO,
 HOUPDOM, PROHAZOVADLO PTÁČEK, AKADINDA,
 HAMMOCK, TYGRHOUP, JOSEVČÍK, LOCHLEZKA,
 PTERODAKTYL

Místo výroby: **Hřiště, s.r.o., Příkop 838/6, CZ - 602 00 Brno**

u kterého bylo provedeno přezkoušení typu dle § 3 odst. 4

nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění

Vzorek vybraného výrobku splňuje příslušné ustanovení **ČSN EN 1176-1:2009, ČSN EN 1176-2:2009, ČSN EN 1176-3:2009, ČSN EN 1176-4:2009, ČSN EN 1176-6:2009, ČSN EN 1176-11:2009**

Podkladem tohoto certifikátu je k přezkoušení a certifikaci předvedený zkušební vzorek vybraného výrobku. Podrobné výsledky přezkoušení jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení ev. č. 06.192.823 ze dne 19.11.2012.

Tento certifikát se vztahuje výlučně na zkušební vzorek vybraného výrobku postoupený TÜV SÜD Czech pro přezkoušení.

Vystaveno autorizovanou osobou TÜV SÜD Czech pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 3 strany.

V Praze dne 26.06.2014



za Autorizovanou osobu 211
Jana Bačinová
 vedoucí útvaru certifikací

1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 01.10.2011.

2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:

- Žádost o certifikaci ze dne 01.11.2012.

3. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:

Prvky modulárního systému:

- 001 SÍŤ S OKY PLÁSTVOVÉHO TVARU
- 002 SÍŤOVÝ VÝLEZ TROJÚHELNÍK (VODOROVNÝ A ŠIKMÝ)
- 003 SÍŤOVÝ VÝLEZ OBDÉLNÍK NEBO LICHOBĚŽNÍK
- 004 SÍŤOVÝ VÝLEZ OBDÉLNÍK NEBO LICHOBĚŽNÍK S JEDNOU POSTRANICÍ PEVNOU
- 005 SÍŤOVÝ VÝLEZ OBDÉLNÍK NEBO LICHOBĚŽNÍK S PEVNÝMI POSTRANICEMI
- 006 SÍŤOVÝ VÝLEZ SVISLÝ SE SPODNÍ ČÁSTÍ ŠIKMOU
- 007 SÍŤOVÝ VÝLEZ OBDÉLNÍK / LICHOBĚŽNÍK SVISLÝ S PEVNÝMI POSTRANICEMI
- 008 SÍŤOVÝ VÝLEZ ŠIKMÝ - KOSOČTVEREC
- 009 SÍŤ VODOROVNÁ OBDÉLNÍK NEBO LICHOBĚŽNÍK
- 010 SÍŤOVÁ PAVUČINA (SE ŠPLHACÍM LANEM I BEZ)
- 011 SÍŤOVÝ VÝLEZ LICHOBĚŽNÍK NA CENTRÁLNÍM SLOUPU
- 012 SÍŤOVÝ VÝLEZ TROJÚHELNÍK S PEVNÝMI POSTRANICEMI TYP 1
- 013 SÍŤOVÝ VÝLEZ TROJÚHELNÍK S PEVNÝMI POSTRANICEMI (NA ZÁKLADNĚ I POSTAVENÝ NA ŠPICI) TYP 2
- 014 SÍŤ TROJÚHELNÍK VYNESENÁ NA KŮLECH
- 015 SÍŤOVÝ VÝLEZ TROJÚHELNÍK S PEVNOU ZÁKLADNOU
- 016 POHYBLIVÝ MOST SE ZAVĚŠENÝMI NÁŠLAPY (S PODESTOU I BEZ)
- 017 LANOVÝ MOST TVARU „U“
- 018 LANOVÝ MOST TVARU „V“
- 019 POHYBLIVÝ MOST SE ZÁVĚSNÝMI PŘÍČKAMI (S PODESTOU I BEZ)
- 020 LANOVÝ TUNEL (S PODESTOU I BEZ)
- 021 KLÁDOVÁ LÁVKA S LANY TVARU „V“
- 022 LANOVÝ VÝLEZ S POSTRANNÍMI LANY
- 023 LANOVÁ PŘEKÁŽKA - DVOJICE LAN TVARU „X“
- 024 LANOVÁ PŘEKÁŽKA - ŠIKMÉ LANO
- 025 LANOVÁ PŘEKÁŽKA - DVOJICE LAN SE ZÁVĚSNÝMI MADLY
- 026 LANOVÁ PŘEKÁŽKA - DVOJICE LAN PROPOJENÁ DVĚMA SVISLÝMI LANY
- 027 LANOVÝ TUNEL VERTIKÁLNÍ
- 028 LANOVÁ PŘEKÁŽKA - DVOJICE/TROJICE LAN
- 029 ŠPLHACÍ LANO - ZÁVĚS V KŘÍŽENÍ KŮLŮ
- 030 ŠPLHACÍ LANO - ZÁVĚS NA RÁHNĚ
- 031 DVOJHOUPAČKA - PŘIPOJITELNÁ K SESTAVĚ
- 032 DVOJHOUPAČKA SE ŠPLHACÍM LANEM - PŘIPOJITELNÁ K SESTAVĚ
- 033 HOUPAČKA - PŘIPOJITELNÁ K SESTAVĚ
- 034 BALANČNÍ VAHADLOVÁ KLÁDA
- 035 HOUPAČKA NA ZÁVĚŠENÉM VAHADLE
- 036 ŠPLHACÍ TYČ
- 037 SKLUZNÉ TYČE
- 038 ŠPLHACÍ TYČ TVARU „T“
- 039 ŠPLHACÍ TYČ V RÁHNĚ
- 040 MADLO
- 041 HRAZDA
- 042 RUČKOVACÍ DRÁHA
- 043 VÝLEZ Z MADEL
- 044 BALANČNÍ KLÁDA
- 045 ZÁVĚŠENÁ BALANČNÍ KLÁDA S MADLEM
- 046 BALANČNÍ SEDLOVÝ ŽEBŘÍK
- 047 LEZECKÁ STĚNA DĚROVÁ - OBDÉLNÍK NEBO LICHOBĚŽNÍK
- 048 LEZECKÁ STĚNA DĚROVÁ - TROJÚHELNÍK (POSTAVENÝ NA ZÁKLADNU I NA ŠPICI)
- 049 BARIÉRA HRÁZDĚNÁ SE SKLUZAVKOU
- 050 BARIÉRA HRÁZDĚNÁ (S CHYTY I BEZ)
- 051 LEZECKÁ STĚNA - TROJÚHELNÍK (POSTAVENÝ NA ZÁKLADNU I NA ŠPICI)
- 052 BARIÉRA - OBDÉLNÍK, TROJÚHELNÍK NEBO LICHOBĚŽNÍK (S CHYTY I BEZ)
- 053 LEZECKÁ STĚNA S CHYTY - OBDÉLNÍK NEBO LICHOBĚŽNÍK
- 054 LEZECKÁ STĚNA SE ZÁVĚSNÝMI MADLY (S KRUHOVÝMI PRŮLEZY I BEZ)
- 055 LEZECKÁ STĚNA S CHYTY A KRUHOVÝMI PRŮLEZY
- 056 LEZECKÁ STĚNA DĚROVÁ S KRUHOVÝMI PRŮLEZY
- 057 BARIÉRA S OKNEM



058 BARIÉRA S PODCHODNÝM OBLOUKEM
059 VÝLEZ Z KONTRALATÍ
060 KRESLÍČÍ TABULE
061 ŠIKMÝ VÝLEZ S OPĚRAMI (S LANOVÝM MADLEM I BEZ)
062 ŠIKMÝ VÝLEZ S OPĚRAMI A MADLY
063 SVISLÝ I ŠIKMÝ VÝLEZ Z FOŠEN S OTVORY
064 ŠIKMÝ VÝLEZ Z FOŠEN S OTVORY A VŘETENOVÝM ŽEBŘÍKEM
065 ŠIKMÝ VÝLEZ S CHYTY (S MADLY I BEZ)
066 ŠIKMÝ VÝLEZ Z FOŠEN S OPĚRAMI - TROJÚHELNÍK
067 ŠIKMÁ PODLÁŽKA S OPĚRAMI
068 RAMPA - S OPĚRAMI I BEZ
069 PODLÁŽKA - OBDÉLNÍK I LICHOBĚŽNÍK
070 PODLÁŽKA NA ŠIKMÝCH KÚLECH - OBDÉLNÍK I LICHOBĚŽNÍK
071 PODLÁŽKA - TROJÚHELNÍK
072 PODLÁŽKA - ŠESTIÚHELNÍK
073 STŘÍŠKA - JEHLAN
074 STŘÍŠKA - ŠESTIÚHELNÍK
075 STŘÍŠKA - TEEPEE
076 ROURA NA PROLÉZÁNÍ
077 STŘÍŠKA - SEDLOVÁ
078 STŘÍŠKA - SVAZEK
079 STŘÍŠKA - ZBORCENÝ JEHLAN
080 BARIÉRA - ŠPRUŠLE ZE SVISLÝCH I ŠIKMÝCH TRUBEK
081 ŽEBŘÍK PEVNÝ ŠIKMÝ
082 ŽEBŘÍK LANOVÝ NEBO ŘETĚZOVÝ ŠIKMÝ
083 ŽEBŘÍK LANOVÝ S PEVNÝMI POSTRANICEMI
084 ŽEBŘÍK ŠIKMÝ
085 ŽEBŘÍK VODOROVNÝ
086 ŽEBŘÍK SVISLÝ
087 ŽEBŘÍK TROJÚHELNÍKOVÝ (POSTAVENÝ NA ZÁKLADNU I NA ŠPICI)
088 ŽEBŘÍK LANOVÝ
089 ŽEBŘÍK KOVOVÝ
090 ŽEBŘÍKOVÝ VÝLEZ
091 SCHODY KLÁDOVÉ
092 SCHODY
093 NÁŠLAPY RŮZNÝCH VÝŠEK
094 TUNEL
095 BARIÉRA S BUBLINOU
096 NÁŠLAP S KÚLEM
097 SÍŤOVÝ MOST - TVAR „X“
098 FITNESS DRÁHA - HRAZDY NA LANECH
099 SÍŤOVÁ STĚNA
100 SÍŤOVÁ SPIRÁLA
101 BALANC A BALANC+ (LAVICE RŮZNÝCH VÝŠEK) S I BEZ MOTIVU
102 TWISTER - ROTAČNÍ KLÁDA
103 BALANČNÍ ZÁVĚSNÉ ŠPALKY
104 SÍŤOVÁ PAVUČINA VODOROVNÁ
105 CELONEREZOVÁ SKLUZAVKA - VÝŠKA 0,95 m
106 CELONEREZOVÁ SKLUZAVKA - VÝŠKA 1,5 m
107 SKLUZAVKA S NEREZOVÝM SKLUZEM TYP 1 - VÝŠKA 0,95 m
108 SKLUZAVKA S NEREZOVÝM SKLUZEM TYP 1 - VÝŠKA 1,2 m
109 CELONEREZOVÁ SKLUZAVKA - VÝŠKA 2,0 m
110 SKLUZAVKA S NEREZOVÝM SKLUZEM TYP 2 - VÝŠKA 1,2 m
111 OKNO TROJÚHELNÍKOVÉ
112 SÍŤOVÝ VÝLEZ S PEVNÝMI POSTRANICEMI TROJÚHELNÍK - TYP 4
113 SKUPINOVÁ HOUPAČKA HNÍZDO - PŘIPOJITELNÁ K SESTAVĚ
Systém **Bobr Akát** je kompatibilní se systémem **ARAKNEA** ve variantě s dřevěnými stojinami.

Prvky svébytné:

CVRČEK, ŽIRAFÁ, SLONSKLUZ, DRÁK, BIMBO, KROKO, KVAK, UFO, MAJÁK, SVAHSLUZ, LANOVKA, HOUPAČKA AA1, HOUPAČKA AA2, HOUPAČKA AA3, HNÍZDO 90, HNÍZDO, HANUMAN, PÍSKOVIŠTĚ, RYBÁRKA, CHÝŠE, SAMOSKLUZ, LOKO, BRYČKA, Kladinka, Kladina se sítí, Jachta, KOŇOHOU, PRUŽINOVÉ HOUPADLO, PROHAZOVADLO PTÁČEK, AKADINDA, HAMMOCK, TYGRHOUP, JOSEVČÍK, LOCHLEZKA, PTERODAKTYL, HOUPDOM

Věková kategorie: 3-14 let



71

4. Seznam důležitých částí technické dokumentace:

- Je uveden ve Zprávě o hodnocení ev. č. 06.192.823 ze dne 19.11.2012.

5. Podmínky platnosti:

- Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
- Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřipustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
- Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
- Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.

Tento certifikát je revizí č. 2 certifikátu č. 06.199.645, který byl vydán 20.12.2012.



evidenční číslo 06.822.174

vydaný dle § 3 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění výrobci:

Hřiště, s.r.o.

Příkop 838/6

CZ - 602 00 Brno

IČ: 28354303

na výrobek:

Název:	Dětská prolézačka
Typové označení:	BOBR AKÁT
Modifikace:	POCITOVÝ LES; MRAVENEC; KUŘÍ NOHA
Místo výroby:	Hříště, s.r.o., Zábřdovická 2, CZ - 615 00 Brno - Židenice

u kterého bylo provedeno přezkoušení typu dle § 3 odst. 4

nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění

Vzorek vybraného výrobku splňuje příslušné ustanovení ČSN EN 1176-1:2009, ČSN EN 1176-3:2009.

Podkladem tohoto certifikátu je k přezkoušení a certifikaci předvedený zkušební vzorek vybraného výrobku. Podrobné výsledky přezkoušení jsou uvedeny ve Zprávě o hodnocení ev. č. 06.831.808 ze dne 27.11.2013.


Tento certifikát se vztahuje výlučně na zkušební vzorek vybraného výrobku postoupený TÜV SÜD Czech pro přezkoušení.

Vystaveno autorizovanou osobou TÜV SÜD Czech pro účely vydání prohlášení o shodě výrobku s výše uvedeným technickým předpisem.

Tento certifikát platí do: **05.12.2016**

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v příloze tohoto certifikátu, která tvoří jeho nedílnou součást a obsahuje 1 stranu.

V Praze dne 05.12.2013



1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 21.10.2013.

2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:

- Žádost o certifikaci ze dne 21.10.2013.

3. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:

Pocitový les

Rozměry (m) 4,7 x 4,1 x 4,4
Potřebná plocha (m) 4,7 x 7,1
Povrch tlumící náraz (m²) 0,0
Max. výška pádu (m) 0,0
Počet uživatelů 6
Věková skupina 3 – 14

Kuří noha

Rozměry (m) 7,2 x 5,4 x 5,5
Potřebná plocha (m) 11,5 x 9,4
Povrch tlumící náraz (m²) 64,5
Max. výška pádu (m) 2,0
Počet uživatelů 10
Věková skupina 3 – 14

Mravenec

Rozměry (m) 0,85 x 2,14 x 2,5
Potřebná plocha (m) 3,85 x 5,14
Povrch tlumící náraz (m²) 16,3
Max. výška pádu (m) 0,95
Počet uživatelů 3
Věková skupina 3 – 14

4. Seznam důležitých částí technické dokumentace:

- Je uveden ve Zprávě o hodnocení ev. č. 06.831.808 ze dne 27.11.2013.

5. Podmínky platnosti:

- Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
- Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřípustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
- Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
- Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.

